



EKOfence



Produktový katalóg 2017

PLOTY

zvárané panely | štvorhranné pletivá | zvárané pletivá
brány a bránky | farmárske pletivá | tieniace siete a pásy
zemné skrutky | gabióny | elektrické ohradníky





o firme

Spoločnosť EKOfence, s.r.o vznikla v roku 2008 s víziou ponúknuť kvalitné a moderné riešenia oploteń, stavebných a bytových doplnkov k vášmu domu či firme. Naším zákazníkom poskytujeme hotové výrobky pre vlastnú výrobu (polotovary), ale aj individuálne riešenia na mieru formou zákazkovej výroby. Požiadavky našich zákazníkov riešime s ohľadom na estetické, ekonomické aj ekologické aspekty životného cyklu výrobkov. V rámci Slovenska sme v roku 2016 posilnili svoju pôsobnosť otvorením novej pobočky v Ivanke pri Nitre s vlastnými predajnými a skladovými priestormi. Ide už v poradí o šiestu vlastnú pobočku, vďaka ktorým sa pre zákazníkov stávame dostupnejšími a promptnejšími v plnení ich požiadaviek.

Sme členom rozšírenej partnerskej základne úspešnej spoločnosti Umakov, ktorá pôsobí na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku. Táto súčinná vzájomná spolupráca poskytuje silné medzinárodné záruky a dokazuje stabilitu medzi obchodnými partnermi a ponúkanými výrobkami a službami.

Produktový katalóg 2017

PLOTY

Zvárané panely	2
Príslušenstvo zváraných panelov	8
Zvárané pletivá	14
Príslušenstvo zváraných pletív	19
Štvorhranné pletivá	20
Príslušenstvo štvorhranných pletív	24
Stĺpiky	28
Príslušenstvo stĺpikov	32
Bavolety, ostnaté a žiletkové drôty	38
Betónové podhrabové dosky	40
Brány, bránky	42
Farmárske pletivá	50
Tieniaca technika	56
Tieniace siete	58
Tieniace pásy	60
Tieniace siete - imitácie	62
Gabióny	64
Zemné skrutky	68
Nadstavce	72
Elektrické ohradníky	74
Elektrické ohradníky - príslušenstvo	78

Vysvetlivky

TOP Označenie
TOP produktu

NEW Označenie
nového produktu

Použité obrázky sú ilustračné. Farebné a tvarové zobrazenie produktov v katalógu sa nemusí zhodovať so skutočnou farbou a tvarom produktov dostupných v predajni. Dovoľené tolerancie (rozmerové, váhové, množstevné - odchýlka balenia) +/- 5%





Zvárané panely

Panely sú zvárané z pozinkovaných a následne povrchovo upravených drôtov, čím sa dosahuje ich dlhá životnosť a elegancia. Vhodné sú na oplotenia rodinných domov, podnikov, výrobných hál, parkov, škôl, športových objektov a štadiónov.

Výhody: dlhá životnosť, rýchla montáž, estetický vzhľad



Použite: priemyselné objekty, oplotenie súkromných pozemkov













PLOTY | Zvárané panely



Zváraný panel s nosom LIGHT (celková dĺžka 2490/2500 mm)





Ponuka									
	katalógové číslo	výška (mm)	celková dĺžka (mm)	veľkosť oka (mm)	povrch, úprava (farba)	Ø 4,0 (mm)	Ø 4,2 (mm)	kg/ks	
	YAA01ZN0550X4,0/6005-F	550	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		4,50	✓
	YAA01ZN1030X4,0/6005-F	1030	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		7,50	✓
	YAA01ZN1230X4,0/6005-F	1230	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		8,90	✓
	YAA01ZN1530X4,0/6005-F	1530	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		10,40	✓
	YAA01ZN1730X4,0/6005-F	1730	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		11,50	✓
	YAA01ZN1200X4,0/0000	1200	2500	200x50	Zn	✓		8,59	✓
	YAA01ZN1360X4,0/0000	1360	2500	200x50	Zn	✓		10,50	✓
	YAA01ZN1560X4,0/0000	1560	2500	200x50	Zn	✓		12,00	✓
	YAA01ZN1760X4,0/0000	1760	2500	200x50	Zn	✓		13,80	✓
	YAA01ZN1000X4,0/6005	1000	2500	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		7,42	✓
	YAA01ZN1200X4,0/6005	1200	2500	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		8,90	✓
	YAA01ZN1360X4,0/6005	1360	2500	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		10,81	✓
	YAA01ZN1560X4,0/6005	1560	2500	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		12,35	✓
	YAA01ZN1760X4,0/6005	1760	2500	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		13,80	✓
	YAA01ZN1030X4,0/7016	1030	2500	200x50	ZnPVC RAL7016	✓		8,59	✓
YAA01ZN1230X4,0/7016	1230	2500	200x50	ZnPVC RAL7016	✓		9,32	✓	
YAA01ZN1530X4,0/7016	1530	2500	200x50	ZnPVC RAL7016	✓		10,30	✓	
YAA01ZN1730X4,0/7016	1730	2500	200x50	ZnPVC RAL7016	✓		12,50	✓	
YAA01ZN2030X4,0/7016	2030	2500	200x50	ZnPVC RAL7016	✓		16,50	✓	
	YAA03ZN0800X4,2/6005	800	2500	200x60	ZnPVC RAL6005		✓	8,50	✓
	YAA03ZN0855X4,2/6005	855	2500	200x60	ZnPVC RAL6005		✓	8,59	✓
	YAA03ZN1025X4,2/6005	1025	2500	200x60	ZnPVC RAL6005		✓	10,00	✓
	YAA03ZN1225X4,2/6005	1225	2500	200x60	ZnPVC RAL6005		✓	12,00	✓
	YAA03ZN1585X4,2/6005	1585	2500	200x60	ZnPVC RAL6005		✓	13,50	✓
	YAA03ZN1785X4,2/6005	1785	2500	200x60	ZnPVC RAL6005		✓	15,00	✓
	YAA03ZN2085X4,2/6005	2085	2500	200x60	ZnPVC RAL6005		✓	16,88	✓

Zváraný panel s nosom KLASIK (celková dĺžka 2500 mm)

							Ponuka
	katalógové číslo	výška (mm)	veľkosť oka (mm)	povrch. úprava (farba)	Ø 5,0 (mm)	kg/ks	🛒
	YAA01ZN0800X5,0/0000	800	200x50	Zn	▼	8,50	▼
	YAA01ZN1000X5,0/0000	1000	200x50	Zn	▼	10,50	▼
	YAA01ZN1200X5,0/0000	1200	200x50	Zn	▼	12,70	▼
	YAA01ZN1400X5,0/0000	1400	200x50	Zn	▼	14,20	▼
	YAA01ZN1600X5,0/0000	1600	200x50	Zn	▼	17,60	▼
	YAA01ZN1760X5,0/0000	1760	200x50	Zn	▼	19,00	▼
	YAA01ZN1960X5,0/0000	1960	200x50	Zn	▼	20,50	▼
	YAA01ZN2160X5,0/0000	2160	200x50	Zn	▼	22,60	
	YAA01ZN2360X5,0/0000	2360	200x50	Zn	▼	24,68	▼
	YAA01ZN0800X5,0/6005	800	200x50	ZnPVC RAL6005	▼	9,45	▼
	YAA01ZN1000X5,0/6005	1000	200x50	ZnPVC RAL6005	▼	10,80	▼
	YAA01ZN1200X5,0/6005	1200	200x50	ZnPVC RAL6005	▼	12,60	▼
	YAA01ZN1400X5,0/6005	1400	200x50	ZnPVC RAL6005	▼	14,60	▼
	YAA01ZN1600X5,0/6005	1600	200x50	ZnPVC RAL6005	▼	16,20	▼
	YAA01ZN1960X5,0/6005	1960	200x50	ZnPVC RAL6005	▼	21,00	
	YAA01ZN2160X5,0/6005	2160	200x50	ZnPVC RAL6005	▼	23,14	
	YAA01ZN2360X5,0/6005	2360	200x50	ZnPVC RAL6005	▼	25,28	
	YAA01ZN1760X5,0/5010	1760	200x50	ZnPVC RAL5010	▼	18,90	
	YAA01ZN1600X5,0/7016	1600	200x50	ZnPVC RAL7016	▼	16,20	
	YAA01ZN1600X5,0/8017	1600	200x50	ZnPVC RAL8017	▼	16,20	

Zváraný panel DUPLEX (celková dĺžka 2490/2500 mm)

Ponuka

	katalógové číslo	výška (mm)	celková dĺžka (mm)	veľkosť oka (mm)	povrch, úprava (Farba)	Ø 5/4/5 (mm)	Ø 6/5/6 (mm)	kg/ks	
	YAA02ZN1230X5-4-5/6005-F	1230	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		10,90	✓
	YAA02ZN1430X5-4-5/6005-F	1430	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		12,48	✓
	YAA02ZN1630X5-4-5/6005-F	1630	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		14,20	✓
	YAA02ZN1830X5-4-5/6005-F	1830	2490	200x50	ZnPVC RAL6005	✓		15,80	✓
	YAA02ZN0830X6-5-6/0000	830	2500	200x50	Zn		✓	11,25	
	YAA02ZN1030X6-5-6/0000	1030	2500	200x50	Zn		✓	13,55	
	YAA02ZN1230X6-5-6/0000	1230	2500	200x50	Zn		✓	16,03	
	YAA02ZN1430X6-5-6/0000	1430	2500	200x50	Zn		✓	18,48	
	YAA02ZN1630X6-5-6/0000	1630	2500	200x50	Zn		✓	20,95	
	YAA02ZN1830X6-5-6/0000	1830	2500	200x50	Zn		✓	23,40	
	YAA02ZN2030X6-5-6/0000	2030	2500	200x50	Zn		✓	25,97	
	YAA02ZN1030X6-5-6/6005	1030	2500	200x50	ZnPVC RAL6005		✓	17,50	
	YAA02ZN1230X6-5-6/6005	1230	2500	200x50	ZnPVC RAL6005		✓	19,10	✓
	YAA02ZN1430X6-5-6/6005	1430	2500	200x50	ZnPVC RAL6005		✓	20,30	✓
	YAA02ZN1630X6-5-6/6005	1630	2500	200x50	ZnPVC RAL6005		✓	23,10	
	YAA02ZN1830X6-5-6/6005	1830	2500	200x50	ZnPVC RAL6005		✓	26,00	✓
	YAA02ZN2030X6-5-6/6005	2030	2500	200x50	ZnPVC RAL6005		✓	28,50	
	YAA02ZN2430X6-5-6/6005	2430	2500	200x50	ZnPVC RAL6005		✓	30,10	
	YAA02ZN0830X6-5-6/7016	830	2500	200x50	ZnPVC RAL7016		✓	10,40	




PLOTY | Zvárané panely - príslušenstvo


Objímka zvár. panela na JP stĺpik - koncová

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	kg/ks	🛒	
	TOP	YAF01ZN02-60X40/0000-M	Zn	60x40	0,12	▼
		YAF01ZN02-60X40/6005-M	ZnPVC - RAL6005	60x40	0,12	▼
		YAF01ZN02-60X40/7016-M	ZnPVC - RAL7016	60x40	0,12	▼
		YAF01ZN02-60X40/5010-M	ZnPVC - RAL5010	60x40	0,12	

Objímka zvár. panela na JP stĺpik - rohová

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	kg/ks	🛒	
	YAF01ZN03-60X40/0000-R	Zn	60x40	0,16	▼	
	YAF01ZN03-60X40/6005-R	ZnPVC - RAL6005	60x40	0,16	▼	
	YAF01ZN03-60X40/6005-E	ZnPVC - RAL6005	60x40	0,16	▼	
	TOP	YAF01ZN03-60X40/7016-M	ZnPVC - RAL7016	60x40	0,16	▼
		YAF01ZN03-60X40/5010-M	ZnPVC - RAL5010	60x40	0,16	

Objímka zvár. panela na JP stĺpik - priebežná

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	kg/ks	🛒	
	TOP	YAF01ZN01-60X40/0000-M	Zn	60x40	0,18	▼
		YAF01ZN01-60X40/6005-M	ZnPVC - RAL6005	60x40	0,18	▼
		YAF01ZN01-60X40/7016-M	ZnPVC - RAL7016	60x40	0,16	▼
		YAF01ZN01-60X40/5010-M	ZnPVC - RAL5010	60x40	0,16	

Objímka na kruhový stĺpik - koncová

	katalógové číslo	povrchová úprava	Ø 48 (mm)	Ø 60 (mm)	kg/ks	🛒	
	TOP	YAF01ZN02-D48/0000-M	Zn	▼		0,12	▼
		YAF01ZN02-D48/6005-M	ZnPVC RAL6005	▼		0,12	▼
		YAF01ZN02-D60/6005-M	ZnPVC RAL6005		▼	0,12	▼
		YAF01ZN02-D48/7016-M	ZnPVC RAL7016	▼		0,12	▼



Objímka na kruhový stĺpik - priebežná

	katalógové číslo	povrchová úprava	Ø 48 (mm)	Ø 60 (mm)	kg/ks		
	TOP	YAF01ZN01-D48/0000-M	Zn	▼		0,16	▼
		YAF01ZN01-D48/6005-M	ZnPVC RAL6005	▼		0,16	▼
		YAF01ZN01-D60/6005-M	ZnPVC RAL6005		▼	0,16	▼
		YAF01ZN01-D48/7016-M	ZnPVC RAL7016	▼		0,16	▼



Príchytky zvr. panela - univerzál

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks		
	TOP	YAF01ZN04-01/0000-M	Zn	0,06	▼
		YAF01ZN04-01/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,06	▼
		YAF01ZN04-01/7016-M	ZnPVC - RAL7016	0,05	▼
		YAF01ZN04-01/5010-M	ZnPVC - RAL5010	0,05	

Príchytky zvráneho panela k JP profilu CLIP



	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks		
	TOP	YAF01ZN04-03/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,01	▼
		YAF01ZN04-03/6005-R	ZnPVC - RAL6005	0,01	
	TOP	YAF01ZN04-03/7016-M	ZnPVC - RAL7016	0,01	▼



Úchyt zvráneho panela k JP profilu CLIP

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks		
	TOP	YAF01A204-03/0000-M	Nerez	0,01	▼
		YAF01A204-03/0000-R	Nerez	0,01	





PLOTY | Zvárané panely - príslušenstvo



Príchytky zvár. panela L					
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks		
	TOP	YAF01ZN05-01/0000-M	Zn	0,0070	▼
		YAF01ZN05-01/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,0070	▼
		YAF01ZN05-01/7016-M	ZnPVC - RAL7016	0,0070	▼



Príchytky profilu „L“ - rozmer 35 x 35 mm				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP	YAF01ZN08-035X035/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,025

Príchytky zvár. panela na stĺpik Univerzál				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
		YAF01PVC01-D48/6005-R	PVC - RAL6005	0,058

Príchytky na stĺpik Galaxia				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
		Y1/18	ZnPVC - RAL6005	0,015

Príchytky na JP stĺpik				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	YAF01PVC02-02/6005	PVC - RAL6005	0,04	▼
	YAF01PVC02-02/9005	PVC - RAL9005	0,04	▼



Príchytky zváraného panela DUPLEX k rámu				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP YAF01ZNO5-03/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,011	▼



Príchytky zváraného panela DUPLEX k JP stĺpiku				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP YAF01ZNO5-02/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,010	▼



Vymedzovač na príchytku panela				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP YAF01PVC03-01/6005-M	PVC - RAL6005	0,005	▼
	YAF01PVC03-01/9005-M	PVC - RAL9005	0,005	▼





PLOTY | Zvárané panely - príslušenstvo

Univerzálny držiak zváraného panela					
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks		
	TOP	YAF01ZN04-02/0000-M	Zn	0,006	▼
		YAF01ZN04-02/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,006	▼
		YAF01ZN04-02/7016-M	ZnPVC - RAL7016	0,006	▼

Spojka panelov na nekonečnú montáž				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP	YAF01A206-01/0000-M	Nerez	0,007


Spojka panelov na nekonečnú montáž					
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks		
	TOP	YAF01ZN06-01/0000-M	Zn	0,04	▼
		YAF01ZN06-01/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,04	▼
		YAF01ZN06-01/7016-M	ZnPVC - RAL7016	0,04	▼

Spojka panelov na nekonečnú montáž				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP	YAF01PVC03-02/6005-M	PVC - RAL6005	0,005

Háková skrutka s trhacou maticou L 80 mm, M 8

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP YAF01A207-M08X080/0000-M	Nerez	0,033	▼

Kliešte montážne na stĺpik Galaxia

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	YAF05-01	Zn	0,641	▼

Kliešte na spojky panelov na nekonečnú montáž

	katalógové číslo	kg/ks	
	YAF05-06	1,00	▼



Zvárané pletivá

sú vyrábané z ocelových pozinkovaných drôtov, ktoré sú následne poplastované vysokokvalitným a prílnavým plastom. Vyznačujú sa vysokou eleganciou, estetickým vzhľadom a dlhou životnosťou. Pletivá sú vyrábané štandardne v tmavozelenej farbe. Pletivo v inej farbe je možné dodať na objednávku.






V ponuke sú pletivá rôznych výšok, hrúbky drôtu a veľkosti oka. Pletivá sú balené v roľkách rôznych dĺžok.














PLOTY | Zvárané pletivá



Zvárané pletivo - Promoplast

Velikost oka: 75 mm x 100 mm • Hrubka drötu: Ø 2,2 / 2,1 mm • Džlka rolky: 25 m

						Ponuka	
	katalógové číslo	výška (mm)	povrch. úprava	hrúbka drötu (mm)	kg/m		
	TOP	Promoplast Light-PVC1200	1200	ZnPVC RAL6005	2,1	0,52	
		Promoplast- ZnPVC 1000	1000	ZnPVC RAL6005	2,2	0,49	
		Promoplast- ZnPVC 1200	1200	ZnPVC RAL6005	2,2	0,59	
		Promoplast- ZnPVC 1500	1500	ZnPVC RAL6005	2,2	0,74	
		Promoplast- ZnPVC 1800	1800	ZnPVC RAL6005	2,2	0,89	














Zvárané pletivo - EKOpplast

Velikost oka: 50 mm x 100 mm • Hrubka drötu: Ø 2,5 mm • Džlka rolky: 25 m

						Ponuka
	katalógové číslo	výška (mm)	povrch. úprava	hrúbka drötu (mm)	kg/m	
	EKOpplast - ZnPVC 1000	1000	ZnPVC RAL6005	2,5	0,74	
	EKOpplast - ZnPVC 1000 - A	1000	ZnPVC RAL7016	2,5	0,74	
	EKOpplast - ZnPVC 1200	1200	ZnPVC RAL6005	2,5	0,89	
	EKOpplast - ZnPVC 1200 - A	1200	ZnPVC RAL7016	2,5	0,89	
	EKOpplast - ZnPVC 1200 - H	1200	ZnPVC RAL8017	2,5	1,08	
	EKOpplast - ZnPVC 1500	1500	ZnPVC RAL6005	2,5	1,12	
	EKOpplast - ZnPVC 1500 - A	1500	ZnPVC RAL7016	2,5	1,12	
	EKOpplast - ZnPVC 1800	1800	ZnPVC RAL6005	2,5	1,34	
	EKOpplast - ZnPVC 2000	2000	ZnPVC RAL6005	2,5	1,49	



Zvárané pletivo - H-plast

Velikost oka: 50 mm x 100 mm • Hrubka drötu: Ø 2,6 mm • Džlka rolky: 15/25 m

						Ponuka	
	katalógové číslo	výška (mm)	hrúbka drötu (mm)	džlka rolky (m)	povrch. úprava	kg/m	
	H-Plast-ZnPVC 0600/15	600	2,6	15	ZnPVC RAL6005	0,50	
	H-Plast-ZnPVC 0600/25	600	2,6	25	ZnPVC RAL6005	0,50	
	H-Plast-ZnPVC 0800/15	800	2,6	15	ZnPVC RAL6005	0,67	
	H-Plast-ZnPVC 0800/25	800	2,6	25	ZnPVC RAL6005	0,67	
	H-Plast-ZnPVC 1000/15	1000	2,6	15	ZnPVC RAL6005	0,84	
	H-Plast-ZnPVC 1000/25	1000	2,6	25	ZnPVC RAL6005	0,84	
	H-Plast-ZnPVC 1200/15	1200	2,6	15	ZnPVC RAL6005	1,01	
	H-Plast-ZnPVC 1200/25	1200	2,6	25	ZnPVC RAL6005	1,01	
	H-Plast-ZnPVC 1500/15	1500	2,6	15	ZnPVC RAL6005	1,26	
	H-Plast-ZnPVC 1500/25	1500	2,6	25	ZnPVC RAL6005	1,26	
	H-Plast-ZnPVC 1800/25	1800	2,6	25	ZnPVC RAL6005	1,52	

Zvárané pletivo - Wplast

Vel'kost' oka: 50 mm x 50 mm • Hrúbka drôtu: Ø 2,5 mm / Ø 3 mm • Dĺžka rolky: 25 m

Ponuka						
	katalógové číslo	výška (mm)	povrch. úprava	hrúbka drôtu (mm)	kg/m	
	W-plast- ZnPVC 1000/2,5	1000	ZnPVC RAL6005	2,5	0,96	▼
	W-plast- ZnPVC 1000/3,0	1000	ZnPVC RAL6005	3,0	1,34	
	W-plast- ZnPVC 1200/2,5	1200	ZnPVC RAL6005	2,5	1,12	▼
	W-plast- ZnPVC 1200/3,0	1200	ZnPVC RAL6005	3,0	1,76	
	W-plast- ZnPVC 1500/2,5	1500	ZnPVC RAL6005	2,5	1,44	▼
	W-plast- ZnPVC 1500/3,0	1500	ZnPVC RAL6005	3,0	2,20	
	W-plast- ZnPVC 1800/2,5	1800	ZnPVC RAL6005	2,5	1,66	▼
	W-plast- ZnPVC 1800/3,0	1800	ZnPVC RAL6005	3,0	2,64	
	W-plast- ZnPVC 2000/2,5	2000	ZnPVC RAL6005	2,5	1,84	▼
W-plast- ZnPVC 2000/3,0	2000	ZnPVC RAL6005	3,0	2,94		



Zvárané pletivo - EUROplast

Vel'kost' oka: 50 mm x 100 mm • Hrúbka drôtu: Ø 2,2 mm • Dĺžka rolky: 25 m

Ponuka						
	katalógové číslo	výška (mm)	povrch. úprava	hrúbka drôtu (mm)	kg/m	
	Europlast - ZnPVC 600	600	ZnPVC RAL6005	2,2	0,39	▼
	Europlast - ZnPVC 800	800	ZnPVC RAL6005	2,2	0,48	▼
	Europlast - ZnPVC 1000	1000	ZnPVC RAL6005	2,2	0,60	▼
	Europlast - ZnPVC 1200	1200	ZnPVC RAL6005	2,2	0,72	▼
	Europlast - ZnPVC 1500	1500	ZnPVC RAL6005	2,2	0,90	▼
	Europlast - ZnPVC 1800	1800	ZnPVC RAL6005	2,2	1,08	
	Europlast - ZnPVC 2000	2000	ZnPVC RAL6005	2,2	1,20	

Okrásné pletivo - Dekorán

Vel'kost' oka: 90 mm x 150 mm • Dĺžka rolky: 25 m



Ponuka							
	katalógové číslo	výška (mm)	povrch. úprava	hrúbka vodorovného drôtu (mm)	hrúbka zvislého drôtu (mm)	kg/m	
	DEKORAN - ZnPVC 400	400	ZnPVC RAL6005	2,2	3,0	0,38	▼





PLOTY | Zvárané pletivá - príslušenstvo

Spony rocafix, balenie 50 ks				
	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
	YAF02ZN 02-01/6005	ZnPVC RAL6005	0,001	▼
	YAF02ZN 02-01/0000	Zn	0,001	▼

Spony na stĺpik univerzál				
	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
	YAF02A201-01/ 0000-M	Nerez	0,003	▼

Kliešte na spony rocafix			
	katalógové číslo	kg/ks	
	YAF05-03	0,30	▼

Kliešte na spony YAF02A201-01/0000-M			
	katalógové číslo	kg/ks	
	YAF05-04	0,46	▼

Napínacie kliešte			
	katalógové číslo	kg/ks	
	YAF05-02	0,20	▼



Štvorhranné pletivo

je klasické ohradové pletivo. Vyrába sa z ocelového pozinkovaného drôtu, prípadne z pozinkovaného a následne poplastovaného drôtu.




V ponuke sú pletivá rôznych výšok, hrúbky drôtu a veľkosti oka. Pletivá sú balené v roľkách rôznych dĺžok.








PLOTY | Štvorhranné pletivá



Štvorhranné pletivo

											Ponuka
	katalógové číslo	výška (mm)	veľkosť oka (mm)	dĺžka rolky (m)	povrch, úprava (Farba)	Ø 2,00 (mm)	Ø 2,40 (mm)	Ø 2,50 (mm)	Ø 2,80 (mm)	kg/1 m	🛒
	YAC01ZN1000x2,1-25/0000	1000	40x40	25	Zn	✓				1,08	
	YAC01ZN1500x2,1-25/0000	1500	40x40	25	Zn	✓				1,62	
	YAC01ZN1000x2,5-25/6005	1000	40x40	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,09	
	YAC01ZN1500x2,5-25/6005	1500	40x40	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,64	
	YAC01ZN2000x2,5-25/6005	2000	40x40	25	ZnPVC RAL6005			✓		2,18	
	YAC02ZN1000x2,0-25/0000	1000	50x50	25	Zn	✓				1,00	
	YAC02ZN1250x2,0-25/0000	1250	50x50	25	Zn	✓				1,25	
	YAC02ZN1500x2,0-25/0000	1500	50x50	25	Zn	✓				1,50	✓
	YAC02ZN1600x2,0-25/0000	1600	50x50	25	Zn	✓				1,60	✓
	YAC02ZN1800x2,0-25/0000	1800	50x50	25	Zn	✓				1,80	
	YAC02ZN2000x2,0-25/0000	2000	50x50	25	Zn	✓				2,00	
	YAC02ZN1000x2,5-25/6005	1000	50x50	25	ZnPVC RAL6005			✓		0,82	✓
	YAC02ZN1250x2,5-25/6005	1250	50x50	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,02	✓
	YAC02ZN1500x2,5-25/6005	1500	50x50	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,23	✓
	YAC02ZN1600x2,4-25/6005	1600	50x50	25	ZnPVC RAL6005		✓			1,30	
	YAC02ZN1600x2,5-25/6005	1600	50x50	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,31	
	YAC02ZN1800x2,5-25/6005	1800	50x50	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,47	
	YAC02ZN2000x2,5-25/6005	2000	50x50	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,64	
	YAC03ZN1000x2,0-25/0000	1000	60x60	25	Zn	✓				0,84	✓
	YAC03ZN1250x2,0-25/0000	1250	60x60	25	Zn	✓				1,05	✓
	YAC03ZN1500x2,0-25/0000	1500	60x60	25	Zn	✓				1,26	✓
	YAC03ZN1500x2,5-25/0000	1500	60x60	25	Zn			✓		1,04	
	YAC03ZN1600x2,0-25/0000	1600	60x60	25	Zn	✓				1,34	✓
	YAC03ZN1800x2,0-25/0000	1800	60x60	25	Zn	✓				1,51	✓
	YAC03ZN2000x2,0-25/0000	2000	60x60	25	Zn	✓				1,68	✓
	YAC03ZN1000x2,5-10/6005	1000	60x60	10	ZnPVC RAL6005			✓		0,70	✓
	YAC03ZN1000x2,5-15/6005	1000	60x60	15	ZnPVC RAL6005			✓		0,70	✓
	YAC03ZN1000x2,5-25/6005	1000	60x60	25	ZnPVC RAL6005			✓		0,70	✓
	YAC03ZN1250x2,5-10/6005	1250	60x60	10	ZnPVC RAL6005			✓		0,88	✓
	YAC03ZN1250x2,5-15/6005	1250	60x60	15	ZnPVC RAL6005			✓		0,88	✓
	YAC03ZN1250x2,5-25/6005	1250	60x60	25	ZnPVC RAL6005			✓		0,88	✓
	YAC03ZN1500x2,5-10/6005	1500	60x60	10	ZnPVC RAL6005			✓		1,06	✓
	YAC03ZN1500x2,5-15/6005	1500	60x60	15	ZnPVC RAL6005			✓		1,06	✓
	YAC03ZN1500x2,5-25/6005	1500	60x60	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,06	✓
	YAC03ZN1500x2,8-25/6005	1500	60x60	25	ZnPVC RAL6005				✓	1,06	
	YAC03ZN1600x2,5-10/6005	1600	60x60	10	ZnPVC RAL6005			✓		1,13	✓
	YAC03ZN1600x2,5-15/6005	1600	60x60	15	ZnPVC RAL6005			✓		1,13	✓
	YAC03ZN1600x2,5-25/6005	1600	60x60	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,13	✓
	YAC03ZN1800x2,5-10/6005	1800	60x60	10	ZnPVC RAL6005			✓		1,27	✓
	YAC03ZN1800x2,5-15/6005	1800	60x60	15	ZnPVC RAL6005			✓		1,27	✓
	YAC03ZN2000x2,5-15/6005	2000	60x60	15	ZnPVC RAL6005			✓		1,41	✓
	YAC03ZN2000x2,5-25/6005	2000	60x60	25	ZnPVC RAL6005			✓		1,41	✓



PLOTY | Štvorhranné pletivá - príslušenstvo

Napínací drôt

		katalógové číslo	povrch. úprava	Ø (mm)	L (m)	kg/ks	
	TOP	YAF03ZN05N-052X3,5/6005-H	ZnPVC RAL6005	3,50	52	2,40	▼
		YAF03ZN05N-052X3,5/6005-M	ZnPVC RAL6005	3,50	52	2,40	
	TOP	YAF03ZN05N-078X3,5/6005-H	ZnPVC RAL6005	3,50	78	3,66	▼
		YAF03ZN05N-078X3,5/6005-M	ZnPVC RAL6005	3,50	78	3,00	
		YAF03ZN05N-026X3,4/6005-P	ZnPVC RAL6005	3,40	26	1,00	▼
		YAF03ZN05N-052X3,5/6005-R	ZnPVC RAL6005	3,50	52	2,40	▼
		YAF03ZN05N-078X3,0/0000-R	Zn	3,00	78	1,00	▼
		YAF03ZN05N-078X3,5/6005-R	ZnPVC RAL6005	3,50	78	4,20	▼
		YAF03ZN05N-080X3,1/0000-R	Zn	3,10	80	1,00	▼

Viazačí drôt

		katalógové číslo	povrch. úprava	Ø (mm)	L (m)	kg/ks	
	TOP	YAF03ZN05V-050X1,4/6005-H	ZnPVC RAL6005	1,40	50	0,40	▼
		YAF03ZN05V-050X1,4/6005-M	ZnPVC RAL6005	1,40	50	0,40	▼
		YAF03ZN05V-030X2,0/6005-R	ZnPVC RAL6005	2,00	30		▼
		YAF03ZN05V-050X1,4/6005-R	ZnPVC RAL6005	1,40	50	0,40	▼
		YAF03ZN05V-100X1,2/0000-R	Zn	1,20	100	4,10	▼



Napínak

		katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
	TOP	YAF03ZN03-01/0000-M	Zn	0,082	▼
		YAF03ZN03-01/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,07	▼



Očko na prichytenie napínaku

		katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
	TOP	YAF03ZN05-01/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,004	▼

Napínacia tyč

	Napínacia tyč					
	katalógové číslo	povrch. úprava	L (mm)	kg/ks		
	YAF03ZN06-1550/6005-R	Zn	1550	0,59	▼	
	YAF03ZN06-1850/0000-R	Zn	1850	0,72		
	TOP	YAF03ZN06-1050/6005-M	ZnPVC RAL6005	1050	0,42	▼
		YAF03ZN06-1300/6005-M	ZnPVC RAL6005	1300	0,55	▼
		YAF03ZN06-1550/6005-M	ZnPVC RAL6005	1550	0,65	▼
	YAF03ZN06-1550/6005-R	ZnPVC RAL6005	1550	0,59	▼	
	YAF03ZN06-1650/6005-R	ZnPVC RAL6005	1650	0,70	▼	
	TOP	YAF03ZN06-1850/6005-M	ZnPVC RAL6005	1850	0,70	▼
		YAF03ZN06-2050/6005-M	ZnPVC RAL6005	2050	0,82	▼
		YAF03ZN06-2050/6005-R	ZnPVC RAL6005	2050	0,82	▼
	TOP	YAF03ZN06-1050/7016-M	ZnPVC RAL7016	1050	0,42	
		YAF03ZN06-1300/7016-M	ZnPVC RAL7016	1300	0,55	
		YAF03ZN06-1550/7016-M	ZnPVC RAL7016	1550	0,65	
		YAF03ZN06-1850/7016-M	ZnPVC RAL7016	1850	0,70	
		YAF03ZN06-2050/7016-M	ZnPVC RAL7016	2050	0,82	

Opasok stĺpika



	Opasok stĺpika						
	katalógové číslo	povrch. úprava	Ø 38 (mm)	Ø 48 (mm)	Ø 60 (mm)	kg/ks	
	YAF03ZN04-01D38/0000-M	Zn	▼			0,02	▼
	YAF03ZN04-01D48/0000-M	Zn		▼		0,03	▼
	YAF03ZN04-01D60/0000-M	Zn			▼	0,10	▼
	YAF03ZN04-01D38/6005-M	ZnPVC - RAL6005	▼			0,02	▼
	YAF03ZN04-01D48/6005-M	ZnPVC - RAL6005		▼		0,03	▼
	YAF03ZN04-01D60/6005-M	ZnPVC - RAL6005			▼	0,03	▼

Príchytky na napínací drôt so skrutkou



	Príchytky na napínací drôt so skrutkou			
	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
	YAF03PE02-01T/6005-M	PE - RAL6005	0,006	▼
	YAF03PE02-01T/9002-M	PE - RAL9002	0,01	▼
	YAF03PE02-01T/9005-M	PE - RAL9005	0,007	▼




PLOTY | Štvorhranné pletivá - príslušenstvo

Príchytky na napínací drôt					
	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks		
	TOP	YAF03PE02-02H/6005-M	PE - RAL6005	0,01	▼
		YAF03PE02-02H/9002-M	PE - RAL9002	0,01	▼
		YAF03PE02-02H/9005-M	PE - RAL9005	0,01	▼

Príchytky na napínací drôt so skrutkou - na štvorcový profil				
	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
	TOP	YAF03ZN02-02T/6005-M	ZnPVC RAL6005	0,01

Príchytky na napínací drôt so skrutkou - na kruhový profil					
	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks		
	TOP	YAF03ZN02-01T/0000-M	Zn	0,01	▼
		YAF03ZN02-01T/6005-M	ZnPVC RAL6005	0,01	▼

Skrutka na napínanie tyč - M 8 mm				
	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
		YAF03A-206-M08X30/0000-M	Nerez	0,04

Vratová skrutka, matica - L 20 mm				
	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
		YS1/06-M6, YS1/32-6,0x20	Zn	0,011





PLOTY | Stĺpiky

Stĺpik okrúhly



katalógové číslo	výška (mm)	povrchová úprava	hrúbka steny (mm)	Ø (mm)	kg/ks	
YAD03ZN1500X38X1,25/0000	1500	Zn	1,25	38	1,70	▼
YAD03ZN1750X38X1,25/0000	1750	Zn	1,25	38	1,98	▼
YAD03ZN2000X38X1,25/0000	2000	Zn	1,25	38	2,26	▼
YAD03ZN2200X38X1,25/0000	2200	Zn	1,25	38	2,49	▼
YAD03ZN2300X38X1,25/0000	2300	Zn	1,25	38	2,60	
YAD03ZN2400X38X1,25/0000	2400	Zn	1,25	38	2,72	
YAD03ZN2500X38X1,25/0000	2500	Zn	1,25	38	2,80	▼
YAD03ZN2600X38X1,25/0000	2600	Zn	1,25	38	2,95	
YAD03ZN3000X38X1,25/0000	3000	Zn	1,25	38	3,40	▼
YAD03ZN1500X48X1,50/0000	1500	Zn	1,50	48	2,58	▼
YAD03ZN1750X48X1,50/0000	1750	Zn	1,50	48	3,01	▼
YAD03ZN2000X48X1,50/0000	2000	Zn	1,50	48	3,44	▼
YAD03ZN2100X48X1,50/0000	2100	Zn	1,50	48	3,23	▼
YAD03ZN2200X48X1,50/0000	2200	Zn	1,50	48	3,78	▼
YAD03ZN2300X48X1,50/0000	2300	Zn	1,50	48	3,96	
YAD03ZN2400X48X1,50/0000	2400	Zn	1,50	48	4,13	
YAD03ZN2500X48X1,50/0000	2500	Zn	1,50	48	4,30	▼
YAD03ZN2600X48X1,50/0000	2600	Zn	1,50	48	4,47	▼
YAD03ZN3000X48X1,50/0000	3000	Zn	1,50	48	5,16	▼
YAD03ZN1500X38X1,25/6005	1500	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	1,72	▼
YAD03ZN1750X38X1,25/6005	1750	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,00	▼
YAD03ZN2000X38X1,25/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,29	▼
YAD03ZN2200X38X1,25/6005	2200	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,52	▼
YAD03ZN2300X38X1,25/6005	2300	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,68	
YAD03ZN2400X38X1,25/6005	2400	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,80	
YAD03ZN2500X38X1,25/6005	2500	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,86	▼
YAD03ZN2600X38X1,25/6005	2600	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	3,03	
YAD03ZN2800X38X1,25/6005	2800	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	3,27	
YAD03ZN3000X38X1,25/6005	3000	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	3,45	▼
YAD03ZN1500X48X1,50/6005	1500	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	2,60	▼
YAD03ZN1750X48X1,50/6005	1750	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	3,03	▼
YAD03ZN2000X48X1,50/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	3,46	▼
YAD03ZN2200X48X1,50/6005	2200	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	3,81	▼
YAD03ZN2300X48X1,50/6005	2300	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	3,98	
YAD03ZN2400X48X1,50/6005	2400	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	4,15	▼
YAD03ZN2500X48X1,50/6005	2500	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	4,32	▼
YAD03ZN2600X48X1,50/6005	2600	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	4,49	▼
YAD03ZN2800X48X1,50/6005	2800	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	4,82	▼
YAD03ZN3000X48X1,50/6005	3000	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	5,18	▼
YAD03ZN4000X48X1,50/6005	4000	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	7,00	
YAD03ZN4000X60X2,50/6005	4000	ZnPVC - RAL6005	2,50	60	14,24	

Jaklový stĺpik s pätkou



katalógové číslo	výška (mm)	povrchová úprava	hrúbka steny (mm)	kg/ks	🛒
YAD91ZN1200X1,50/0000	1200	Zn	1,5	4,50	
YAD91ZN1400X1,50/0000	1400	Zn	1,5	4,80	
YAD91ZN1600X1,50/0000	1600	Zn	1,5	4,92	
YAD91ZN1700X1,50/0000	1700	Zn	1,5	5,00	
YAD91ZN1750X1,50/0000	1750	Zn	1,5	5,10	▼
YAD91ZN1800X1,50/0000	1800	Zn	1,5	5,40	
YAD91ZN2000X1,50/0000	2000	Zn	1,5	6,00	
YAD91ZN2200X1,50/0000	2200	Zn	1,5	6,77	
YAD91ZN2400X1,50/0000	2400	Zn	1,5	7,38	
YAD91ZN2600X1,50/0000	2600	Zn	1,5	8,00	
YAD91ZN1000X1,50/6005	1000	ZnPVC - RAL6005	1,5	3,30	
YAD91ZN1400X1,50/6005	1400	ZnPVC - RAL6005	1,5	4,50	
YAD91ZN1600X1,50/6005	1600	ZnPVC - RAL6005	1,5	5,34	▼
YAD91ZN1800X1,50/6005	1800	ZnPVC - RAL6005	1,5	6,10	▼
YAD91ZN2000X1,50/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	1,5	6,87	▼
YAD91ZN2200X1,50/6005	2200	ZnPVC - RAL6005	1,5	7,40	▼
YAD91ZN2400X1,50/6005	2400	ZnPVC - RAL6005	1,5	8,10	
YAD91ZN2600X1,50/6005	2600	ZnPVC - RAL6005	1,5	8,80	

Jaklový stĺpik bez pätky



katalógové číslo	výška (mm)	povrchová úprava	hrúbka steny (mm)	kg/ks	🛒
YAD01ZN1600X1,50/0000	1600	Zn	1,5	4,92	▼
YAD01ZN1800X1,50/0000	1800	Zn	1,5	5,40	▼
YAD01ZN2000X1,50/0000	2000	Zn	1,5	6,30	▼
YAD01ZN2200X1,50/0000	2200	Zn	1,5	6,77	▼
YAD01ZN2400X1,50/0000	2400	Zn	1,5	7,38	▼
YAD01ZN2600X1,50/0000	2600	Zn	1,5	8,00	▼
YAD01ZN1600X1,50/6005	1600	ZnPVC - RAL6005	1,5	4,92	▼
YAD01ZN1800X1,50/6005	1800	ZnPVC - RAL6005	1,5	5,40	▼
YAD01ZN2000X1,25/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	1,25	4,30	▼
YAD01ZN2000X1,50/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	1,5	6,17	▼
YAD01ZN2200X1,50/6005	2200	ZnPVC - RAL6005	1,5	6,79	▼
YAD01ZN2400X1,50/6005	2400	ZnPVC - RAL6005	1,5	7,20	▼
YAD01ZN2500X1,50/6005	2500	ZnPVC - RAL6005	1,5	7,40	
YAD01ZN2600X1,50/6005	2600	ZnPVC - RAL6005	1,5	7,60	▼
YAD01ZN2800X1,50/6005	2800	ZnPVC - RAL6005	1,5	7,80	
YAD01ZN3200X1,50/6005	3200	ZnPVC - RAL6005	1,5	7,26	
YAD01ZN3750X1,50/6005	3750	ZnPVC - RAL6005	1,5	8,50	▼
YAD01ZN1750X1,50/7016	1750	ZnPVC - RAL7016	1,5	4,00	▼
YAD01ZN2000X1,50/7016	2000	ZnPVC - RAL7016	1,5	6,17	▼
YAD01ZN2250X1,50/7016	2250	ZnPVC - RAL7016	1,5	6,79	▼
YAD01ZN2500X1,50/7016	2500	ZnPVC - RAL7016	1,5	7,40	▼
YAD01ZN2800X1,50/7016	2800	ZnPVC - RAL7016	1,5	7,80	
YAD01ZN2200X1,50/5010	2200	ZnPVC - RAL5010	1,5	6,79	



PLOTY | Stĺpiky

Stĺpik univerzál						
katalógové číslo	výška (mm)	povrchová úprava	hrúbka steny (mm)	Ø (mm)	kg/ks	
YAD02ZN-1500X48X1,50/6005	1500	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	2,65	▼
YAD02ZN-1800X48X1,50/6005	1800	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	3,15	▼
YAD02ZN-2000X48X1,50/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	3,50	▼
YAD02ZN-2200X48X1,50/6005	2200	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	3,85	▼
YAD02ZN-2500X48X1,50/6005	2500	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	4,38	▼
YAD02ZN-2750X48X1,50/6005	2750	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	4,75	
YAD02ZN-3000X48X1,50/6005	3000	ZnPVC - RAL6005	1,50	48	5,20	



Stĺpik Galaxia					
katalógové číslo	výška (mm)	povrchová úprava	hrúbka steny (mm)	kg/ks	
Y1/08-1000	1000	AlPVC - RAL6005	1,5	3,15	
Y1/08-1200	1200	AlPVC - RAL6005	1,5	3,40	
Y1/08-1500	1500	AlPVC - RAL6005	1,5	3,91	
Y1/08-1750	1750	AlPVC - RAL6005	1,5	4,42	
Y1/08-2000	2000	AlPVC - RAL6005	1,5	4,92	
Y1/08-2200	2200	AlPVC - RAL6005	1,5	5,14	
Y1/08-2500	2500	AlPVC - RAL6005	1,5	6,37	
Y1/08-2800	2800	AlPVC - RAL6005	1,5	6,90	



Vzpera



katalógové číslo	výška (mm)	povrchová úprava	hrúbka steny (mm)	Ø (mm)	kg/ks	🛒
YAD04ZN1500X38X1,25/0000	1500	Zn	1,25	38	1,72	
YAD04ZN1750X38X1,25/0000	1750	Zn	1,25	38	2,00	▼
YAD04ZN2000X38X1,25/0000	2000	Zn	1,25	38	2,29	▼
YAD04ZN2200X38X1,25/0000	2200	Zn	1,25	38	2,52	
YAD04ZN2300X38X1,25/0000	2300	Zn	1,25	38		
YAD04ZN2400X38X1,25/0000	2400	Zn	1,25	38	2,70	
YAD04ZN2500X38X1,25/0000	2500	Zn	1,25	38	2,85	▼
YAD04ZN2600X38X1,25/0000	2600	Zn	1,25	38		
YAD04ZN2800X38X1,25/0000	2800	Zn	1,25	38		
YAD04ZN3000X38X1,25/0000	3000	Zn	1,25	38	3,42	
YAD04ZN1500X38X1,25/6005	1500	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	1,67	▼
YAD04ZN1750X38X1,25/6005	1750	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,00	▼
YAD04ZN2000X38X1,25/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,25	▼
YAD04ZN2200X38X1,25/6005	2200	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,52	▼
YAD04ZN2300X38X1,25/6005	2300	ZnPVC - RAL6005	1,25	38		
YAD04ZN2400X38X1,25/6005	2400	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,70	▼
YAD04ZN2500X38X1,25/6005	2500	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,95	▼
YAD04ZN2600X38X1,25/6005	2600	ZnPVC - RAL6005	1,25	38		
YAD04ZN2800X38X1,25/6005	2800	ZnPVC - RAL6005	1,25	38		
YAD04ZN3000X38X1,25/6005	3000	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	3,42	▼

Vzpera



katalógové číslo	výška (mm)	povrchová úprava	hrúbka steny (mm)	Ø (mm)	kg/ks	🛒
YAD14ZN1500X38X1,25/6005	1500	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	1,70	▼
YAD14ZN2000X38X1,25/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,25	▼
YAD14ZN2500X38X1,25/6005	2500	ZnPVC - RAL6005	1,25	38	2,85	▼



PLOTY | Stĺpiky - príslušenstvo

Čiapočka na stĺpik

	katalógové číslo	povrchová úprava	Ø 38 (mm)	Ø 48 (mm)	Ø 60 (mm)	kg/ks	🛒	
	YAF04PE01-D038/6005-M	PE - RAL6005	▼				0,006	▼
	YAF04PE01-D048/6005-M	PE - RAL6005		▼			0,01	▼
	YAF04PE01-D060/6005-M	PE - RAL6005			▼		0,021	▼
	YAF04PE01-D038/9005-M	PE - RAL9005	▼				0,01	▼
	YAF04PE01-D048/9005-M	PE - RAL9005		▼			0,01	▼
	YAF04PE01-D060/9005-M	PE - RAL9005			▼		0,01	▼

Čiapočka na JP stĺpik, 60 x 40 mm

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	kg/ks	🛒
	YAF04PE01-060X040/6005-M	PE - RAL6005		60x40	0,016
YAF04PE01-060X040/9005-M	PE - RAL9005		60x40	0,01	▼

Záslepka - kruhová

	katalógové číslo	povrchová úprava	priemer (mm)	kg/ks	🛒	
	YAF04PE02-D012/9005-M	PE - RAL9005		12	0,015	
	YAF04PE02-D014/9005-M	PE - RAL9005		14	0,015	
	YAF04PE02-D016/9005-M	PE - RAL9005		16	0,015	
	YAF04PE02-D020/7030-M	PE - RAL7030		20	0,015	
	YAF04PE02-D020/9005-M	PE - RAL9005		20	0,015	
	YAF04PE02-D030/9005-M	PE - RAL9005		30	0,015	
	YAF04PE02-D038/9005-M	PE - RAL9005		38	0,015	
	YAF04PE02-D040/9005-M	PE - RAL9005		40	0,015	
	YAF04PE02-D042/9005-M	PE - RAL9005		42	0,015	
	YAF04PE02-D048/9005-M	PE - RAL9005		48	0,015	
	YAF04PE02-D050/9005-M	PE - RAL9005		50	0,015	
	YAF04PE02-D060/9005-M	PE - RAL9005		60	0,015	
	YAF04PE02-D070/9005-M	PE - RAL9005		70	0,015	
	YAF04PE02-D080/9005-M	PE - RAL9005		80	0,015	
	YAF04PE02-D090/9005-M	PE - RAL9005		90	0,015	
YAF04PE02-D100/9005-M	PE - RAL9005		100	0,015		
YAF04PE02-D120/9005-M	PE - RAL9005		120	0,015		



Záslepka - štvorcová

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	kg/ks	
	YAF04PE02-015X015/9005-M	PE - RAL9005	15 x 15	0,015	
	YAF04PE02-020X020/9005-M	PE - RAL9005	20 x 20	0,015	
	YAF04PE02-025X025/9005-M	PE - RAL9005	25 x 25	0,015	
	YAF04PE02-030X030/9005-M	PE - RAL9005	30 x 30	0,015	
	YAF04PE02-040X040/9005-M	PE - RAL9005	40 x 40	0,015	
	YAF04PE02-050X050/9005-M	PE - RAL9005	50 x 50	0,015	▼
	YAF04PE02-060X060/9005-M	PE - RAL9005	60 x 60	0,015	
	YAF04PE02-070X070/9005-M	PE - RAL9005	70 x 70	0,015	
	YAF04PE02-080X080/9005-M	PE - RAL9005	80 x 80	0,015	
	YAF04PE02-090X090/9005-M	PE - RAL9005	90 x 90	0,015	
	YAF04PE02-100X100/9005-M	PE - RAL9005	100 x 100	0,015	
YAF04PE02-120X120/9005-M	PE - RAL9005	120 x 120	0,015		

Záslepka - obdĺžniková

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	kg/ks	
	YAF04PE02-030X020/9005-M	PE - RAL9005	30 x 15	0,015	
	YAF04PE02-040X020/9005-M	PE - RAL9005	40 x 20	0,015	
	YAF04PE02-040X030/9005-M	PE - RAL9005	40 x 30	0,015	
	YAF04PE02-050X030/9005-M	PE - RAL9005	50 x 30	0,015	
	YAF04PE02-060X040/9005-M	PE - RAL9005	60 x 40	0,015	
	YAF04PE02-100X050/9005-M	PE - RAL9005	100 x 50	0,015	



Spojka stĺpika

	POT	katalógové číslo	povrchová úprava	Ø 38 (mm)	kg/ks	
		YAF04AL05-D048X1,5/0000-M	Al	▼	0,17	▼
		YAF04AL05-D048X1,5/6005-M	AlPVC - RAL6005	▼	0,182	▼



PLOTY | Stĺpiky - príslušenstvo



Pätka stĺpika

	katalógové číslo	povrchová úprava	Ø 38 (mm)	Ø 48 (mm)	kg/ks		
	YAF04AL02-01D48/0000-M	Al			▼	0,45	▼
	YAF04AL02-01D48/6005-M	AlPVC - RAL6005			▼	0,387	▼

Pätka stĺpika

	katalógové číslo	povrchová úprava	Ø 38 (mm)	Ø 48 (mm)	kg/ks		
	YAF04ZN02-02D38/6005-R	ZnPVC - RAL6005		▼		0,56	▼
	YAF04ZN02-02D48/6005-R	ZnPVC - RAL6005			▼	0,73	▼

Pätka na JP stĺpik 60 x 40 mm

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	kg/ks	
	YAF04ZN02-060X040/0000	Zn	60x40	0,50	▼
	YAF04ZN02-060X040/6005	ZnPVC - RAL6005	60x40	0,50	▼
	YAF04ZN02-060X040/7016	ZnPVC - RAL6005	60x40	0,50	

Pätka na stĺpik Galaxia

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	Y1/06 Galaxia	AlPVC - RAL6005	0,77	



Násadka na vzperu

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP	YAF03PE01-01D38/6005-M	PE - RAL6005	0,05

Násadka na vzperu AL

	katalógové číslo	povrchová úprava	Ø (mm)	kg/ks		
	TOP	YAF03AL01-01D38/0000-M	Al	38	0,075	▼
	TOP	YAF03AL01-01D48/0000-M	Al	48	0,106	▼
	TOP	YAF03AL01-01D38/6005-M	AlPVC - RAL6005	38	0,050	▼
	TOP	YAF03AL01-01D48/6005-M	AlPVC - RAL6005	48	0,050	▼

Násadka na vzperu AL, priemer: 38 mm

	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
	TOP	YAF03ZN-06-02D38/0000-M	Zn	0,03
TOP	YAF03ZN-06-02D38/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,03	▼

Pomocná príchytka na stĺpik, priemer: 38 mm

	katalógové číslo	povrch. úprava	kg/ks	
	TOP	YAF03ZN-06-01D38/6005-M	ZnPVC - RAL6005	0,003

Stĺpiková vodováha

	katalógové číslo	popis	kg/ks	
	TOP	YAF05-91	Zadná strana obsahuje magnety a pomocnú gumičku pre uchytenie na stĺpik alebo konštrukciu	0,156

Pätka bočnej vzpery na stĺpik v priemere 38 mm

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	TOP	YAF04ZN-02-03D38/6005-R	ZnPVC - RAL6005	0,486



PLOTY | Stĺpiky - príslušenstvo

Platnička kruhová						
	katalógové číslo	povrchová úprava	priemer (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks	
	Y1/06-04FE-D042X2	oceľ	42	2	0,100	
	Y1/06-04FE-D100X8	oceľ	100	8	0,500	▼

Platnička kruhová s dvoma otvormi							
	katalógové číslo	povrchová úprava	priemer (mm)	hrúbka (mm)	rozmer otvorov (mm)	kg/ks	
	Y1/06-05FE-D080X4/2D08	oceľ	80	4	8	0,22	▼
	Y1/06-05FE-D100X4/2D10	oceľ	100	4	8	0,22	▼

Platnička kruhová s vnútorným výrezom							
	katalógové číslo	povrchová úprava	priemer (mm)	hrúbka (mm)	vnútorný výrez (mm)	kg/ks	
	Y1/06-06FE-D100X8/041X041	oceľ	100	8	41x41	0,500	

Platnička kruhová s vnútorným otvorom							
	katalógové číslo	povrchová úprava	priemer (mm)	hrúbka (mm)	rozmer otvorov (mm)	kg/ks	
	Y1/06-06FE-D100X8/D043	oceľ	100	8	43	0,400	▼

Pätka s výrezom

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks	🛒
	Y1/06-02FE100X100X4	oceľ	100 x 100	4	0,30	▼
	Y1/06-02FE140X140X8	oceľ	140 x 140	8	1,16	▼
	Y1/06-02FE180X180X8	oceľ	180 x 180	8	1,96	▼
	Y1/06-02FE200X200X8	oceľ	200 x 200	8	2,43	▼

Pätka asymetrická 120 x 80 x 4 mm

	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer a x b (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks	🛒
	Y1/06-02FE120X080X4	oceľ	120 x 80	4	0,28	▼

Pätka s výrezom



	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer (mm)	hrúbka (mm)	výrez (mm)	kg/ks	🛒
	Y1/06-03FE100X100X4/60X40	oceľ	100 x 100	4	60x40	0,22	▼
	Y1/06-03FE160X160X8/82X82	oceľ	160 x 160	8	82x82	1,14	
	Y1/06-03FE180X180X8/2*102	oceľ	180 x 180	8	102x102	1,33	



Pätka s výrezom 140 x 60 x 4 mm



	katalógové číslo	povrchová úprava	rozmer a x b (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks	🛒
	Y1/06-02FE140X060X4	oceľ	140 x 60	4	0,25	▼





PLOTY | Bavolety, ostnaté a žiletkové drôty


Bavolet jednoramenný na stĺpik s priemerom 48 mm					
	katalógové číslo	povrchová úprava	dĺžka ramena bavoletu (mm)	kg/ks	
	YAF08AL01-D048/0000	Al	500	0,35	
	YAF08AL01-D048/6005	AlPVC - RAL6005	500	0,36	▼

Bavolet jednoramenný na stĺpik 60 x 40 mm					
	katalógové číslo	povrchová úprava	dĺžka ramena bavoletu (mm)	kg/ks	
	YAF08AL01-060X040/0000-M	Zn	500	0,35	
	YAF08AL01-060X040/6005	AlPVC - RAL6005	500	0,35	▼

Bavolet jednoramenný na stĺpik 60 x 40 mm						
	katalógové číslo	povrchová úprava	dĺžka ramena bavoletu (mm)	kg/ks		
	TOP YAF08ZN11-060X040/0000-M		Zn	500	0,35	▼

Bavolet dvojramenný na stĺpik 60 x 40 mm					
	katalógové číslo	povrchová úprava	dĺžka ramena bavoletu (mm)	kg/ks	
	YAF08ZN02-060X040/6005	ZnPVC - RAL6005	500	0,92	▼

Žiletkový drôt

	katalógové číslo	povrchová úprava	priemer balíka (mm)	dĺžka (mm)	kg/ks	
	YAF03ZN05Z-08X0,45/0000-R	Zn	450	8	6,20	

Ostnatý drôt



	katalógové číslo	povrchová úprava	priemer drôtu	dĺžka balíka (m)	kg/ks	
	YAF03ZN05O-050X2,0/0000-R	Zn	1,8 / 2,0	50	2,90	
	YAF03ZN05O-100X2,0/0000-R	Zn	1,8 / 2,0	100	5,80	
	YAF03ZN05O-250X2,0/0000-R	Zn	1,8 / 2,0	200	14,50	
	YAF03ZN05O-050X2,5/6005-R	ZnPVC - RAL6005	2,0 / 2,5	50	2,97	
	YAF03ZN05O-100X2,5/6005-R	ZnPVC - RAL6005	2,0 / 2,5	100	5,95	



Hrebeň proti prelezeniu


	katalógové číslo	povrchová úprava	dĺžka (cm)	hrúbka (mm)	výška (mm)	kg/ks	
	YAF03FE05H-2000/0000-R	oceľ	200	3	33	6,20	



PLOTY | Betónové podhrabové dosky

Profilová podhrabová doska						
	katalógové číslo	dĺžka x výška (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks		
	TOP	YAF04BT03-05-2490X200X50	2490x200	50	45	▼
		YAF04BT03-05-2490X300X50	2490x300	50	45	▼

Podhrabová doska profilová					
	katalógové číslo	dĺžka x výška (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks	
	YAF04BT03-02-2500X300X40	2500 x 300 mm	40	45	▼

Betónová podhrabová doska					
	katalógové číslo	dĺžka x výška (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks	
	YAF04BT03-01-2490X250X35	2490 x 250 mm	35	45	▼
	YAF04BT03-01-2500X200X40	2500 x 200 mm	40	45	▼

Podhrabová doska - dekor drevo					
	katalógové číslo	dĺžka x výška (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks	
	YAF04BT03-04-2495X240X40	2495 x 240 mm	40	45	▼

Podhrabová doska s nosom

	katalógové číslo	dĺžka x výška (mm)	hrúbka (mm)	kg/ks	
	YAF04BT03-03-2490X250X35	2495 x 250 mm	35	57	
	YAF04BT03-03-2490X500X35	2495 x 500 mm	35	107	

Držiak podhrabovej dosky - U - 200 x 40 mm

	katalógové číslo	povrchová úprava	vonkajší rozmer (mm)	hrúbka plechu (mm)	kg/ks	
	YAF04ZN04-U200X40/0000-M	Zn	40 x 200	2	0,60	
	YAF04ZN04-U200X60/0000-M	Zn	60 x 200	2	0,47	
	YAF04ZN04-U300X40/0000-M	Zn	40 x 300	2	0,60	
	YAF04ZN04-U200X40/6005-M	ZnPVC - RAL6005	40 x 200	2	0,60	
	YAF04ZN04-U300X40/6005-M	ZnPVC - RAL6005	40 x 300	2	0,46	
	YAF04ZN04-U200X40/7016-M	ZnPVC - RAL7016	40 x 200	2	0,309	
	YAF04ZN04-U300X40/7016-M	ZnPVC - RAL7016	40 x 300	2	0,60	

Držiak podhrabovej dosky PVC D48 mm

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	YAF04PVC04-01-D48	PVC	0,179	
	YAF04PVC04-01-D38	PVC	0,19	

Držiak podhrabovej dosky na JP stĺpik PVC 60 x 40 mm

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	YAF04PVC04-01-60X40	PVC	0,284	



Brány, bránky

Široký sortiment jednoduchých brán a bráničiek s možnosťou výberu typu výplne. Dodávame vo vyhotovení ako jednokrídlové, dvojkridlové, kolieskové a samonosné s možnosťou elektrického otvárania.

Atypická výroba

Okrem širokého sortimentu typizovaných brán vám ponúkame aj atypicke riešenia na mieru.





Bránka - ROUND

Prechod: 940 mm • **Osový rozostup:** 1000 mm • **Veľkosť oka:** 50 x 50 x 4 mm • **Výplň:** zváraný panel

Priemer stĺpikov: Ø 60 mm • **Uzatváranie:** zámok • **Príslušenstvo:** zámková časť, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Jednokrídlová bránka ROUND - ponuka						
katalógové číslo	výška krídla (mm)	výška stĺpikov (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks		
YAG01ZN01-Z1000x1000/0000	1000	1500	Zn	15,00		
YAG01ZN01-Z1000x1200/0000	1200	1700	Zn	17,00		
YAG01ZN01-Z1000x1500/0000	1500	2000	Zn	20,00		
YAG01ZN01-Z1000x1800/0000	1800	2300	Zn	22,50		
YAG01ZN01-Z1000x2000/0000	2000	2500	Zn	25,00		
YAG01ZN01-Z1000x1000/6005	1000	1500	ZnPVC RAL6005	15,00		▼
YAG01ZN01-Z1000x1200/6005	1200	1700	ZnPVC RAL6005	17,50		▼
YAG01ZN01-Z1000x1500/6005	1500	2000	ZnPVC RAL6005	20,00		▼
YAG01ZN01-Z1000x1800/6005	1800	2300	ZnPVC RAL6005	22,50		▼
YAG01ZN01-Z1000x2000/6005	2000	2500	ZnPVC RAL6005	25,00		▼
YAG01ZN01-Z1000x1200/7016	1200	1700	ZnPVC RAL7016	17,50		▼
YAG01ZN01-Z1000x1500/7016	1500	2000	ZnPVC RAL7016	20,00		▼
YAG01ZN01-Z1000x1800/7016	1800	2300	ZnPVC RAL7016	22,50		▼
YAG01ZN01-Z1000x2000/7016	2000	2500	ZnPVC RAL7016	25,00		▼

Brána - ROUND

Prechod: 3120/4120 mm • **Osový rozostup:** 3180/4180 • **Veľkosť oka:** 50 x 50 x 4 mm • **Výplň:** zváraný panel

Priemer stĺpikov: Ø 60 mm • **Uzatváranie:** zámok • **Príslušenstvo:** zámková časť, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Dvojkřídlová brána ROUND - ponuka							
katalógové číslo	prechod (mm)	osový rozostup (mm)	výška krídla (mm)	výška stĺpikov (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks	
YAG01ZN01-Z3000x1000/0000	3120	3180	1000	1500	Zn	29,00	
YAG01ZN01-Z3000x1200/0000	3120	3180	1200	1700	Zn	33,40	
YAG01ZN01-Z3000x1500/0000	3120	3180	1500	2000	Zn	38,10	
YAG01ZN01-Z3000x1800/0000	3120	3180	1800	2300	Zn	42,90	
YAG01ZN01-Z3000x2000/0000	3120	3180	2000	2500	Zn	47,60	

Dvojkřídlová brána ROUND - ponuka

katalógové číslo	prechod (mm)	osový rozostup (mm)	výška křídla (mm)	výška střípkov (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks	🛒
YAG01ZN01-Z3000x1000/6005	3120	3180	1000	1500	ZnPVC - RAL6005	29,00	▼
YAG01ZN01-Z3000x1200/6005	3120	3180	1200	1700	ZnPVC - RAL6005	33,40	▼
YAG01ZN01-Z3000x1500/6005	3120	3180	1500	2000	ZnPVC - RAL6005	38,10	▼
YAG01ZN01-Z3000x1800/6005	3120	3180	1800	2300	ZnPVC - RAL6005	42,90	▼
YAG01ZN01-Z3000x2000/6005	3120	3180	2000	2500	ZnPVC - RAL6005	47,60	▼
YAG01ZN01-Z4000x1200/6005	4120	4180	1200	1700	ZnPVC - RAL6005	33,40	▼
YAG01ZN01-Z4000x1500/6005	4120	4180	1500	2000	ZnPVC - RAL6005	38,10	▼
YAG01ZN01-Z4000x1800/6005	4120	4180	1800	2300	ZnPVC - RAL6005	42,90	▼
YAG01ZN01-Z4000x2000/6005	4120	4180	2000	2500	ZnPVC - RAL6005	47,60	▼
YAG01ZN01-Z3000x1500/7016	3120	3180	1500	2000	ZnPVC - RAL7016	38,10	▼
YAG01ZN01-Z4000x1200/7016	4120	4180	1200	1700	ZnPVC - RAL7016	33,40	▼
YAG01ZN01-Z4000x1500/7016	4120	4180	1500	2000	ZnPVC - RAL7016	38,10	▼
YAG01ZN01-Z4000x1800/7016	4120	4180	1800	2300	ZnPVC - RAL7016	42,90	▼
YAG01ZN01-Z4000x2000/7016	4120	4180	2000	2500	ZnPVC - RAL7016	47,60	▼

Brány a bránky na mieru

0917 517 828 • onofrej@ekofence.sk



Bránka - KLASIK

Prechod: 1000 mm • **Osový rozostup:** 1100 mm • **Veľkosť oka:** 60 x 60 x 4 mm • **Výplň:** štvorhranné pletivo
Priemer stĺpikov: Ø 60 mm • **Uzatváranie:** zámok • **Príslušenstvo:** zámková časť, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Jednokrídlová bránka KLASIK - ponuka					
	katalógové číslo	výška krídla (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks	
	YAG03FE02-Z1000x1000/6005	1000	FePVC RAL6005	25,00	▼
	YAG03FE02-Z1000x1250/6005	1250	FePVC RAL6005	29,00	▼
	YAG03FE02-Z1000x1500/6005	1500	FePVC RAL6005	35,00	▼
	YAG03FE02-Z1000x1800/6005	1800	FePVC RAL6005	50,00	▼
	YAG03FE02-Z1000x2000/6005	2000	FePVC RAL6005	49,00	▼



Brána - KLASIK

Prechod: 3660 mm • **Osový rozostup:** 3720 mm • **Veľkosť oka:** 60 x 60 mm • **Výplň:** štvorhranné pletivo
Priemer stĺpikov: Ø 60 mm • **Uzatváranie:** zámok • **Príslušenstvo:** zámková časť, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Dvojkrídlová brána KLASIK - ponuka					
	katalógové číslo	výška krídla (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks	
	YAG03FE02-Z3600x1000/6005	1000	FePVC - RAL6005	25,00	▼
	YAG03FE02-Z3600x1250/6005	1250	FePVC - RAL6005	29,00	▼
	YAG03FE02-Z3600x1500/6005	1500	FePVC - RAL6005	35,00	▼
	YAG03FE02-Z3600x1800/6005	1800	FePVC - RAL6005	50,00	▼
	YAG03FE02-Z3600x2000/6005	2000	FePVC - RAL6005	49,00	▼

Bránka - ŠTANDARD

Prechod: 950 mm • **Osový rozostup:** 1010 mm • **Veľkosť oka:** 50 x 50 x 4 mm • **Výplň:** zváraná sieť • **Priemer stĺpikov:** Ø 60 mm
Uzatváranie: zámok • **Príslušenstvo:** zámok, kľučka, doraz, nastaviteľné závesy 2ks, okrúhle stĺpiky

Jednokrídlová bránka ŠTANDARD - ponuka					
	katalógové číslo	výška krídla (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks	
	YAG01ZN02-Z950x1000/6005	1000	ZnPVC RAL6005	20,00	▼
	YAG01ZN02-Z950x1250/6005	1250	ZnPVC RAL6005	22,00	▼
	YAG01ZN02-Z950x1500/6005	1500	ZnPVC RAL6005	25,00	▼
	YAG01ZN02-Z950x1800/6005	1800	ZnPVC RAL6005	33,00	▼
	YAG01ZN02-Z950x2000/6005	2000	ZnPVC RAL6005	37,00	▼


Brána - ŠTANDARD

Prechod: 4130 mm • **Osový rozostup:** 4206 mm • **Veľkosť oka:** 50 x 50 x 4 mm • **Výplň:** zváraná sieť
Priemer stĺpikov: Ø 76 mm • **Uzatváranie:** zámok • **Príslušenstvo:** zámková časť, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Dvojkrídlová brána ŠTANDARD - ponuka					
	katalógové číslo	výška krídla (mm)	povrchová úprava (farba)	kg/ks	
	YAG01ZN02-Z4000x1000/6005	1000	ZnPVC - RAL6005	30,00	▼
	YAG01ZN02-Z4000x1250/6005	1250	ZnPVC - RAL6005	60,00	▼
	YAG01ZN02-Z4000x1500/6005	1500	ZnPVC - RAL6005	55,00	▼
	YAG01ZN02-Z4000x1800/6005	1800	ZnPVC - RAL6005	88,40	▼
	YAG01ZN02-Z4000x2000/6005	2000	ZnPVC - RAL6005	98,30	▼


Bránka - ZÁHRADNÁ

Prechod: 1000 mm • **Osový rozostup:** 1085 mm • **Veľkosť oka:** 50 x 50 mm • **Výplň:** štvorhranné pletivo
Priemer stĺpikov: Ø 60 mm • **Uzatváranie:** zámok • **Príslušenstvo:** zámok, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Jednokrídlová bránka ZÁHRADNÁ - ponuka					
	katalógové číslo	výška krídla (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks	
	YAG03ZN01-Z1000x0950/6005	950	ZnPVC RAL6005	20,18	▼
	YAG03ZN01-Z1000x1200/6005	1200	ZnPVC RAL6005	20,50	▼
	YAG03ZN01-Z1000x1450/6005	1450	ZnPVC RAL6005	20,80	▼
	YAG03ZN01-Z1000x1550/6005	1550	ZnPVC RAL6005	21,03	▼
	YAG03ZN01-Z1000x1750/6005	1750	ZnPVC RAL6005	25,49	▼
	YAG03ZN01-Z1000x1950/6005	1950	ZnPVC RAL6005	32,95	▼


Brána - ZÁHRADNÁ

Prechod: 3600 mm • **Osový rozostup:** 3626 mm • **Veľkosť oka:** 60 x 60 mm • **Výplň:** štvorhranné pletivo
Priemer stĺpikov: Ø 60/76 mm • **Uzatváranie:** zámok • **Príslušenstvo:** visiaci zámok, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Dvojkřídlová brána ZÁHRADNÁ - ponuka						
	katalógové číslo	výška krídla (mm)	priemer stĺpikov (mm)	povrchová úprava (farba)	kg/ks	
	YAG03ZN01-V3600x0950/6005	950	60	ZnPVC RAL6005	75,00	
	YAG03ZN01-V3600x1200/6005	1200	60	ZnPVC RAL6005	92,00	
	YAG03ZN01-V3600x1450/6005	1450	76	ZnPVC RAL6005	41,00	▼
	YAG03ZN01-V3600x1550/6005	1550	76	ZnPVC RAL6005	112,00	▼
	YAG03ZN01-V3600x1750/6005	1750	76	ZnPVC RAL6005	122,00	▼
	YAG03ZN01-V3600x1950/6005	1950	76	ZnPVC RAL6005	139,00	


Bránka - SOLID

Prechod: 1000 mm • **Osový rozostup:** 1073 mm • **Veľkosť oka:** 100 x 50 x 3,5 mm • **Výplň:** zváraná sieť • **Priemer stĺpikov:** Ø 48/60 mm • **Uzatváranie:** dózicky zámok • **Príslušenstvo:** dózicky zámok, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Jednokrídlová bránka SOLID - ponuka						
	katalógové číslo	výška krídla (mm)	priemer stĺpikov (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks	
	YAG01ZN03-Z1000x0950/6005	950	48	ZnPVC RAL6005	14,50	▼
	YAG01ZN03-Z1000x1200/6005	1200	48	ZnPVC RAL6005	30,00	▼
	YAG01ZN03-Z1000x1450/6005	1450	48	ZnPVC RAL6005	33,00	▼
	YAG01ZN03-Z1000x1750/6005	1750	60	ZnPVC RAL6005	35,00	▼
	YAG01ZN03-Z1000x1950/6005	1950	60	ZnPVC RAL6005	38,00	▼

Bránka - ECONOMY

Prechod: 1000 mm • **Osový rozostup:** 1068 mm • **Veľkosť oka:** 100 x 50 x 3,5 mm • **Výplň:** zváraná sieť • **Priemer stĺpikov:** Ø 48 mm • **Uzatváranie:** obrtlík • **Príslušenstvo:** obrtlík, závesová časť, okrúhle stĺpiky

Jednokrídlová bránka ECONOMY - ponuka					
	katalógové číslo	výška krídla (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/ks	
	YAG01ZN04-O1000x1000/6005	1000	ZnPVC RAL6005	11,51	▼
	YAG01ZN04-O1000x1200/6005	1200	ZnPVC RAL6005	12,87	▼
	YAG01ZN04-O1000x1500/6005	1500	ZnPVC RAL6005	15,57	▼



Farmárske pletivá

Uzlové pletivo (zinok)

Veľkosť oka uzlového pletiva sa stupňovito zväčšuje s výškou pletiva. Oplotená plocha je tak účinne chránená pred nízkou, ale aj vysokou zverou bez narušenia estetického rázu krajiny. Uzlové pletivo spoľahlivo kopíruje terén, preto sa používa hlavne na oplotenie prírodných lesných území, lesných škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, poľovníckych a lesných objektov.

Farmárske pletivo (zinok + poplast)

Stupňovito zväčšujúce sa oká poplastovaného farmárskeho pletiva, ktoré účinne chránia pred nízkou, ale aj vysokou zverou a jednoduchá montáž sú hlavné výhody tohto pletiva pri oplotení diaľnic a cestných komunikácií.

Hospodárske pletivo (zvárané)

Klasické ohradové pletivá patria k štandardným druhom oplotenia. Vyrábané sú z ocelových pozinkovaných drôtov, ktoré sú následne poplastované vysokokvalitným a prilnavým plastom. Vyznačujú sa vysokou eleganciou, estetikou a životnosťou.

Šesťhranné pletivo

Charakteristické hlavne svojou prispôbivosťou sa používa hlavne na oplotenie klieťok a voliér pre zvieratá a vtáctvo, na prenosné a pevné ohrady pre hydinu. V poľnohospodárstve nájde svoje využitie pri ochrane sadeníc a stromov.








PLOTY | Farmárske pletivá











Uzlové pletivo

	katalógové číslo	výška (mm)	šírka oka (mm)	dĺžka rolky (m)	počet drôtov	Ø (mm)	povrch, úprava (farba)	kg/m	🛒
	YAE01ZN1000X1,8/2,2X11	1000	150	50	11	1,8/2,2	Zn	0,56	▼
YAE01ZN1000X2,0/2,8X11	1000	150	50	11	2,0/2,8	Zn	0,56		
YAE01ZN1150X1,8/2,2X12	1150	150	50	12	1,8/2,2	Zn	0,62		
YAE01ZN1150X2,0/2,8X12	1150	150	50	12	2,0/2,8	Zn	0,62		
YAE01ZN1250X1,8/2,2X13	1250	150	50	13	1,8/2,2	Zn	0,66	▼	
YAE01ZN1250X2,0/2,8X13	1250	150	50	13	2,0/2,8	Zn	0,66		
YAE01ZN1400X1,8/2,2X14	1400	150	50	14	1,8/2,2	Zn	0,72		
YAE01ZN1400X2,0/2,8X14	1400	150	50	14	2,0/2,8	Zn	0,72		
YAE01ZN1500X1,8/2,2X14	1500	150	50	14	1,8/2,2	Zn	0,74	▼	
YAE01ZN1500X2,0/2,8X14	1500	150	50	14	2,0/2,8	Zn	0,74	▼	
YAE01ZN1600X1,8/2,2X15	1600	150	50	15	1,8/2,2	Zn	0,79		
YAE01ZN1600X1,8/2,2X20	1600	150	50	20	1,8/2,2	Zn	0,96		
YAE01ZN1600X1,8/2,2X23	1600	150	50	23	1,8/2,2	Zn	1,06		
YAE01ZN1600X2,0/2,8X15	1600	150	50	15	2,0/2,8	Zn	0,79		
YAE01ZN1600X2,0/2,8X20	1600	150	50	20	2,0/2,8	Zn	0,96		
YAE01ZN1600X2,0/2,8X23	1600	150	50	23	2,0/2,8	Zn	1,06		
YAE01ZN1750X1,8/2,2X16	1750	150	50	16	1,8/2,2	Zn	0,84	▼	
YAE01ZN1750X1,8/2,2X23	1750	150	50	23	1,8/2,2	Zn	1,08		
YAE01ZN1750X2,0/2,8X16	1750	150	50	16	2,0/2,8	Zn	0,84		
YAE01ZN1750X2,0/2,8X23	1750	150	50	23	2,0/2,8	Zn	1,08		
YAE01ZN1800X1,8/2,2X18	1800	150	50	18	1,8/2,2	Zn	0,92	▼	
YAE01ZN1800X2,0/2,8X18	2000	150	50	18	2,0/2,8	Zn	0,92		
YAE01ZN2000X1,8/2,2X19	2000	150	50	19	1,8/2,2	Zn	0,98		
YAE01ZN2000X1,8/2,2X23	2000	150	50	23	1,8/2,2	Zn	1,12		
YAE01ZN2000X1,8/2,2X25	2000	150	50	25	1,8/2,2	Zn	1,19		
YAE01ZN2000X2,0/2,8X17	2000	150	50	17	2,0/2,8	Zn	0,91		
YAE01ZN2000X2,0/2,8X19	2000	150	50	19	2,0/2,8	Zn	0,98		
YAE01ZN2000X2,0/2,8X23	2000	150	50	23	2,0/2,8	Zn	1,12		
YAE01ZN2000X2,0/2,8X25	2000	150	50	25	2,0/2,8	Zn	1,19	▼	
YAE01ZN2200X2,0/2,8X20	2200	150	50	20	2,0/2,8	Zn	1,05		

Stĺpik k uzlovému pletivu

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	🛒
	YAD05ZN1800X1,50/0000	Zn	2,10	▼
	YAD05ZN2100X1,50/0000	Zn	2,50	▼
	YAD05ZN2500X1,50/0000	Zn	2,90	▼

Farmárske zvárané pletivo									
	katalógové číslo	výška (mm)	šírka oka (mm)	dĺžka rolky (m)	počet drôtov	Ø (mm)	povrch. úprava	kg/m	
	YAE02ZN1520X15/6005	1520	150	50	15	3,0	ZnPVC RAL6005	0,59	
	YAE02ZN2030X18/6005	2030	150	50	18	3,0	ZnPVC RAL6005	0,78	

Hospodárske pletivo (zvárané)									
	katalógové číslo	výška (mm)	veľkosť oka (mm)	dĺžka rolky (m)	Ø (mm)	povrch. úprava	kg/m		
	YAE04ZN06X06X0,65/0000	1000	6x6	25	0,65	Zn	1,016		
	YAE04ZN10X10X0,80/0000	1000	10x10	25	0,8	Zn	0,76		
	YAE04ZN13X13X0,80/0000	1000	13x13	25	0,8	Zn	0,58		
	YAE04ZN16X16X1,20/0000	1000	16x16	25	1,2	Zn	1,08		
	YAE04ZN19X19X1,40/0000	1000	19x19	25	1,4	Zn	1,2		
	YAE04ZN25X25X2,00/0000	1000	25x25	25	2,0	Zn	2,12		
	YAE04ZN50X50X2,00/0000	1000	50x50	25	2,0	Zn	1,2		
	YAE04ZN13X13X1,20/6005	1000	13x13	25	1,2	ZnPVC RAL6005	0,64		
	YAE04ZN16X16X1,20/6005	1000	16x16	25	1,2	ZnPVC RAL6005	0,58		
	YAE04ZN19X19X1,40/6005	1000	19x19	25	1,4	ZnPVC RAL6005	1,06		
	YAE04ZN25X25X2,00/6005	1000	25x25	25	2,0	ZnPVC RAL6005	1,98		
	YAE04ZN25X25X2,30/6005	1000	25x25	25	2,3	ZnPVC RAL6005	2,32		
	YAE04ZN50X25X2,60/6005	1000	50x25	25	2,6	ZnPVC RAL6005	1,52		

Klinec svorkový - U				
	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/ks	
	YS6/14U-2,5x25	Zn	0,002	
	YS6/14U-3,1x30	Zn	0,002	
	YS6/14U-3,5x40	Zn	0,002	



PLOTY | Farmárske pletivá

Šesťhranné pletivo

	katalógové číslo	výška (mm)	veľkosť oka (mm)	dĺžka rolky (m)	Ø (mm)	povrchová úprava	kg/m	
	YAE03TA20X20X0,7/0000	1000	20x20	25	0,7	Zn	0,34	▼
	YAE03ZN20X20X0,7/0000	1000	20x20	25	0,7	Zn	0,34	▼
	YAE03ZN25X25X0,8/0000	1000	25x25	25	0,8	Zn	0,36	▼
	YAE03ZN13X13X0,9/6005	1000	13x13	25	0,9	ZnPVC RAL6005	0,44	
	YAE03ZN16X16X0,9/6005	1000	16x16	25	0,9	ZnPVC RAL6005	0,38	
	YAE03ZN20X20X0,9/6005	1000	20x20	25	0,9	ZnPVC RAL6005	0,34	▼
	YAE03ZN25X25X1,0/6005	1000	25x25	25	1,0	ZnPVC RAL6005	0,26	

Rebierkové pletivo

	katalógové číslo	výška (mm)	veľkosť oka (mm)	šírka (m)	Ø (mm)	povrchová úprava	kg/m	
	Rebierkové tkanivo 20	2000	20x20	1000	2	Zn	5,91	
	Rebierkové tkanivo 30	2000	30x30	1000	3,1	Zn	9,38	
	Rebierkové tkanivo 30 FE	2000	30x30	1000	3,1	Fe	9,38	
	Rebierkové tkanivo 50	2000	50x50	1500	4	Zn	12,60	
	Rebierkové tkanivo 50 FE	2000	50x50	1000	4	Fe	8,40	

Zváraná rohož

	katalógové číslo	výška (mm)	veľkosť oka (mm)	šírka (m)	Ø (mm)	povrchová úprava	kg/m	
	YAI01FE2000X1000X4/0000-R	1000	50x50	2000	4	Fe	13,00	▼
	YAI01FE2000X1500X4/0000-R	1500	50x50	2000	4	Fe	18,20	▼
	YAI01ZN2000X1000X4/0000-R	1000	50x50	2000	4	Zn	14,30	▼
	YAI01ZN2000X1500X4/0000-R	1500	50x50	2000	4	Zn	20,02	▼

Včelárska sieť

	katalógové číslo	výška (mm)	šírka oka (mm)	dĺžka rolky (m)	Ø (mm)	povrchová úprava	kg/m	
	YAJ01ZN1000X3,15X0,8/0000	1000	3,15	25	0,8	Zn	2,00	▼





Tieniaca technika

Tieniace siete

sú vyrobené z pevného materiálu, vyznačujú sa výnimočnou stálosťou farieb a odolnosťou proti UV žiareniu.

Pre svoju vysokú nepriehľadnosť sa využívajú ako ideálne ochranné a deliace prvky na plot. Slúžia aj na vytvorenie tieňa pre rastliny, či zamedzenie prerastaniu buriny zo susedného pozemku.

Tieniace pásy

slúžia na vytvorenie súkromia oddelením priestoru v záhrade alebo na terase. Sú vhodné aj ako zábrana proti vetru, prachu a slnečnému svetlu. Svoje využitie však nájdu aj na športových a detských ihriskách. Vďaka rôznym vyhotoveniam tieniacich prvkov dokonale zladíte svoj novovytvorený súkromný priestor.











PLOTY | Tieniace siete

Tieniaca sieť - tkanina						
katalógové číslo	tienivosť (%)	výška (mm)	dĺžka (m)	kg/m		
YAF06-80X100X10/6005	80	1000	10	0,22		
YAF06-80X120X10/6005	80	1200	10	0,22		
YAF06-80X120X50/6005	80	1200	50	0,22		▼
YAF06-80X150X10/6005	80	1500	10	0,22		▼
YAF06-80X150X25/6005	80	1500	25	0,22		▼
YAF06-80X150X50/6005	80	1500	50	0,22		
YAF06-80X180X10/6005	80	1800	10	0,263		▼
YAF06-80X180X25/6005	80	1800	25	0,263		▼
YAF06-80X180X50/6005	80	1800	50	0,263		▼
YAF06-80X200X10/6005	80	2000	10	0,293		
YAF06-80X200X50/6005	80	2000	50	0,293		▼
YAF06-90X100X10/6005	90	1000	10	0,173		▼
YAF06-90X100X50/6005	90	1000	50	0,173		▼
YAF06-90X120X10/6005	90	1200	10	0,173		
YAF06-90X120X50/6005	90	1200	50	0,173		▼
YAF06-90X150X10/6005	90	1500	10	0,260		
YAF06-90X150X50/6005	90	1500	50	0,260		▼
YAF06-90X180X10/6005	90	1800	10	0,311		▼
YAF06-90X180X25/6005	90	1800	25	0,311		▼
YAF06-90X180X50/6005	90	1800	50	0,311		
YAF06-90X200X10/6005	90	2000	10	0,346		

Tieniaca sieť - tkanina


	katalógové číslo	tienivosť (%)	výška (mm)	dĺžka (m)	kg/m	
	YAF06-90X200X50/6005	90	2000	50	0,346	▼
	YAF06-95X150X10/6005	95	1500	10	0,350	▼
	YAF06-95X150X25/6005	95	1500	25	0,350	▼
	YAF06-95X150X50/6005	95	1500	50	0,350	▼
	YAF06-95X180X10/6005	95	1800	10	0,419	▼
	YAF06-95X180X50/6005	95	1800	50	0,419	
	YAF06-95X200X10/6005	95	2000	10	0,460	
	YAF06-95X200X50/6005	95	2000	50	0,460	


Príchytky na tieniacu sieť

	katalógové číslo	povrchová úprava	kg/m	
	YAF06PVC01-01/9005	PVC - RAL9005	0,006	▼
	YAF06PVC01-02/9005	PVC - RAL9005	0,008	▼
	YAF06PVC01-03/9005	PVC - RAL9005	0,007	▼




PLOTY | Tieniace pásy

Tieniace pásy							
	katalógové číslo	šírka (mm)	dĺžka rolky (m)	povrchová úprava	kg/m		
	TOP	YAF07PP01-047-50/6005	47	50	PP - RAL6005	2,761	▼
		YAF07PP01-047-50/7016	47	50	PP - RAL7016	2,761	▼

Tieniace pásy							
	katalógové číslo	šírka (mm)	dĺžka rolky (m)	povrchová úprava	kg/m		
	TOP	YAF07PP01-190-26/6005	190	26	PP - RAL6005	4,058	▼
		YAF07PP01-190-26/7016	190	26	PP - RAL7016	4,058	▼

Tieniace pásy							
	katalógové číslo	šírka (mm)	dĺžka rolky (m)	povrchová úprava	kg/m		
	TOP	YAF07-G190/630	190	35	PVC - RAL6005	0,126	▼
		YAF07-A190/630	190	35	PVC - RAL7016	0,126	▼
		YAF07-S190/630	190	35	PVC - RAL7030	0,126	

Príchytky na tieniaci pás						
	katalógové číslo	šírka (mm)	povrchová úprava	kg/m		
	TOP	YAF07PVC02-190/6005	190	PVC - RAL6005	0,009	▼
		YAF07PVC02-190/9005	190	PVC - RAL9005	0,009	▼







PLOTY | Tieniace siete - imitácie


Plot Bambus štiepaný BSF					
	katalógové číslo	výška (m)	dĺžka (m)	kg/m	
	YST/2210018	1	5	6,30	
	YST/2210088	1,5	5	9,70	
	YST/2210091	2	5	12,10	

Plot prútený Willow - Vřba					
	katalógové číslo	výška (m)	dĺžka (m)	kg/m	
	YST/2210868	1	5	1,00	
	YST/2210869	1,5	5	1,00	
	YST/2210870	2	5	1,00	

Plot trstený Rákos					
	katalógové číslo	výška (m)	dĺžka (m)	kg/m	
	YST/2210502	1	5	3,00	
	YST/2210503	1,5	5	5,00	
	YST/2210504	2	5	8,50	

Tieniaca sieť - imitácie						
	katalógové číslo	výška (m)	dĺžka (m)	imitácia	kg/bal.	
	Y3/23-1	1	3	ihličie	5,89	



Tieniaca sieť - brečtan

	katalógové číslo	výška (mm)	dĺžka (m)	kg/bal.	
	Y3/23-2	1000	3	1,27	



Tieniaca sieť - breza


	katalógové číslo	výška (mm)	dĺžka (m)	kg/bal.	
	Y3/23-3	1000	3	2,07	

Tieniaca sieť - buk

	katalógové číslo	výška (mm)	dĺžka (m)	kg/bal.	
	Y3/23-5-T2-1500x3000	1500	3	5	▼

Tieniaca sieť - brečtan

	katalógové číslo	výška (mm)	dĺžka (m)	kg/bal.	
	Y3/23-5-HS-1500X3000	1500	3	4,4	▼



Gabióny

Gabión je drôtokamenný prvok v tvare kocky alebo kvádra vyrobený zo zváraných sietí. Drôt použitý na ich výrobu je povrchovo upravený zmesou zinku a hliníka, ktorý zabezpečuje konštrukcii dlhú životnosť. Štandardne používaný priemer drôtu je 4,0 mm. Veľkosť oka je 100 x 100 mm alebo 100 x 50 mm. Drôtokamenný kôš je zostavený z dna, bočných stien, veka a deliacich priečok spojených na stavbe do jedného prvku. Ten sa vyplňa prírodným alebo lomovým kameňom, prípadne vhodným recyklátom.

VÝHODY:







- moderný, prírodný vzhľad
- šetrné k životnému prostrediu
- rýchla montáž
- priepustnosť stavby
- pružnosť stavby
- montáž na neprístupných miestach
- dočasnosť konštrukcie







PLOTY | Gabióny




Gabiónová sieť - Zváraná

Povrchová úprava: Al Zn (5%+95%), Priemer drôtu: 4 mm

					Ponuka
	katalógové číslo	rozmer siete (mm)	oko (mm)	kg/ks	
	YEA01GF0500X0500	500x500	100x100	0,6	▼
	YEA01GF1000X0500	1000x500	100x100	1,14	▼
	YEA01GF1000X1000	1000x1000	100x100	2,18	▼
	YEA01GF1500X0500	1500x500	100x100	1,14	▼
	YEA01GF1500X1000	1500x1000	100x100	3,22	▼
	YEA01GF2000X0200	2000x200	100x100	0,84	
	YEA01GF2000X0500	2000x500	100x100	2,24	▼
	YEA01GF2000X1000	2000x1000	100x100	4,26	▼
	YEA01GF2500X0500	2500x500	100x100	2,24	
	YEA01GF2500X1000	2500x1000	100x100	4,26	
	YEA01GF3000X0500	3000x500	100x100	2,24	
	YEA01GF3000X1000	3000x1000	100x100	4,26	
	YEA01GF3200X2100	3200x2100	100x100	4,25	
	YEA02GF0500X0500	500x500	100x50	0,85	
	YEA02GF1000X0500	1000x500	100x50	1,63	
	YEA02GF1000X1000	1000x1000	100x50	3,16	▼
	YEA02GF1500X0500	1500x500	100x50	1,63	
	YEA02GF1500X1000	1500x1000	100x50	4,68	
	YEA02GF2000X0500	2000x500	100x50	3,22	▼
YEA02GF2000X1000	2000x1000	100x50	6,20	▼	
YEA02GF3000X0500	3000x500	100x50	3,22		
YEA02GF3000X1000	3000x1000	100x50	6,20		
YEA02GF3200X2100	3200x2100	100x50	6,20		

					Špirála
	katalógové číslo	dĺžka (mm)	Ø (mm)	kg/ks	
	YEB02GF0500X4,0	500	4	0,07	▼
	YEB02GF0600X4,0	600	4	0,16	▼
	YEB02GF1000X4,0	1000	4	0,13	▼
	YEB02GF1100X4,0	1100	4	0,14	▼
	YEB02GF1600X4,0	1600	4	0,20	▼

					Hák
	katalógové číslo	dĺžka (mm)	Ø (mm)	kg/ks	
	YEB01GF0500X3,9	500	3,9	0,06	▼
YEB01GF1000X3,9	1000	3,9	0,10	▼	



Zemné skrutky


Zemné skrutky našli široké spektrum použitia ako v domácnosti, tak aj v priemysle. Stavby ukotvené zemnými skrutkami sa nepovažujú za pevne ukotvené. Nemusíte preto vybavovať žiadne povolenia a dokumentáciu.

Sú ideálne na kotvenie dočasných stavieb, kde je potrebná rýchla realizácia a nízke náklady bez potreby veľkého množstva personálu. Je možné na nich kotviť tiež dočasné alebo trvalé oplotenie v podmienkach, kde je problém s betónovaním z rozličných dôvodov.

VÝHODY:



- dlhá životnosť vďaka žiarovému zinkovaniu
- jednoduchá montáž
- montáž aj v zime, stačí len predvŕtať dieru
- rýchla demontáž, vhodná na dočasné stavby alebo oplotenia
- viacnásobné použitie
- variabilita použitia











ZEMNÉ SKRUTKY



Ponuka									
	katalógové číslo	dĺžka skrutky (mm)	priemer skrutky (mm)	hrúbka steny (mm)	hĺbka ukotvenia stĺpika (mm)			kg/ks	
					Ø 38	Ø 48	Ø 60		
POT	YFA01ZN0550X60X1,7	550	60	1,7	195	148		1,15	▼
	YFA02ZN0550X60X1,7	550	60	1,7	195	148		1,30	▼
	YFA01ZN0560X68X1,5	560	68	1,5	205	170		1,05	▼
	YFA01ZN0650X68X1,5	650	68	1,5	410	265		1,87	▼
	YFA02ZN0650X68X1,8	650	68	1,8	410	265		2,00	▼
	YFA01ZN0800X68X1,5	800	68	1,5	540	400		2,30	▼
	YFA02ZN0800X68X1,8	800	68	1,8	540	400		2,52	▼
	YFA01ZN0900X68X1,5	900	68	1,5	780	680		2,58	
	YFA01ZN0900X68X1,8	900	68	1,8				2,58	▼
	YFA01ZN1000X60X1,5	1000	60	1,5	870	770		2,45	
	YFA01ZN1000X68X2,0	1000	68	2,0				2,80	▼
	YFA01ZN1000X68X1,5	1000	68	1,5	880	790		2,80	
	YFA01ZN1100X76X2,5	1100	76	2,5				5,80	▼
	YFA01ZN1600X76X3,0	1600	76	3,0	1440	1370		9,00	▼

Zemná skrutka 865mm s navarenou prírubou "U"									
	katalógové číslo	dĺžka skrutky (mm)	priemer skrutky (mm)	hrúbka steny (mm)	Výška u-profilu (mm)	Šírka u-profilu (mm)	kg/ks		
POT	YFA01ZN0865X66X1,5U	865	66	1,5	130	91	1,15	▼	

Zemná skrutka s prírubou

	katalógové číslo	dĺžka skrutky (mm)	priemer skrutky (mm)	hrúbka steny (mm)	priemer príruby (mm)	hrúbka príruby (mm)	kg/ks	
	TOP	YFA01ZN0865X66X1,5U	1000	140	1,5	220	8	13,65



Špirála zemnej skrutky bez Zn

	katalógové číslo	dĺžka skrutky (mm)	priemer skrutky (mm)	hrúbka steny (mm)	kg/ks	
		YFD01FE-0450X76X1,5	450	76	1,5	1,14



Kľúče na zavrtávanie

	katalógové číslo	popis	hmotnosť (kg)	
	YFC01ZN60	Kľúč na zavrtávanie zem. skrutiek Ø 68 Priemer hlavice 60 mm.	3,00	▼
	YFC01ZN50	Kľúč na zavrtávanie zem. skrutiek Ø 60 Priemer hlavice 50 mm.	3,00	▼
	TOP YFC01ZN62-H	Kľúč na zavrtávanie zem. skrutiek Ø 68 Priemer hlavice 62 mm.	3,20	▼
	YFC01ZN55-H	Kľúč na zavrtávanie zem. skrutiek Ø 60 Priemer hlavice 55 mm.	3,00	▼

Rača HONITON RH-A85601

	katalógové číslo	popis	hmotnosť (kg)	
	YST/239500	Dĺžka 510 mm, počet zubov 24, dutá vrúbkovaná rukoväť s hrúbkou materiálu 4 mm, vonkajší priemer rukoväte 32 mm, vnútorný priemer rukoväte 24 mm. Rozmer rače je možné zmenšiť odmontovaním rukoväte.	2,70	▼

Kľúč na zavrtávanie zemných skrutiek pomocou rače

	katalógové číslo	popis	hmotnosť (kg)	
	YFC02ZN51X620-E	Kľúč na zavrtávanie zemných skrutiek pomocou rače	2,52	▼



ZEMNÉ SKRUTKY | Nadstavce

Nadstavec na zemnú skrutku Zn "U"					
	katalógové číslo	rozmer (mm) A,B,C,D	hmotnosť (kg)		
	TOP	YFB01ZN070X070X090X52-E	70 x 70 x 90 x 52	0,65	▼
		YFB01ZN070X070X090X60	70 x 70 x 90 x 60	0,83	▼
		YFB01ZN090X090X120X52	90 x 90 x 120 x 52	1,13	▼
		YFB01ZN090X090X120X60	90 x 90 x 120 x 60	0,73	▼

Nadstavec na zemnú skrutku Zn "L"					
	katalógové číslo	rozmer (mm) A,B,C,D	hmotnosť (kg)		
	TOP	YFB02ZN070X070X075X52-E	70 x 70 x 75 x 52	0,47	▼
		YFB02ZN070X070X090X60	70 x 70 x 90 x 60	0,65	▼
		YFB02ZN090X090X120X60	90 x 90 x 120 x 60	0,85	▼



Plochý nadstavec na zemnú skrutku Zn				
	katalógové číslo	rozmer (mm) A,B,C	hmotnosť (kg)	
	TOP	YFB03ZN090X090X60	90 x 90 x 60	0,57

Nadstavec na zemnú skrutku "T" Zn				
	katalógové číslo	rozmer (mm) A,B,C,D	hmotnosť (kg)	
	TOP	YFB04ZN090X090X130X60	90 x 90 x 130 x 60	1,25



Zdobný nadstavec "U" na zemnú skrutku

	Zdobný nadstavec "U" na zemnú skrutku				
	katalógové číslo	rozmer (mm) A,B,C,D	hmotnosť (kg)		
	TOP	YFB11ZN070X070X095X52	70 x 70 x 95 x 52	0,73	
		YFB11ZN070X070X095X60	70 x 70 x 95 x 60	0,78	
YFB11ZN090X090X125X60		90 x 90 x 125 x 60	1,10		



Zdobný nadstavec "U" na zemnú skrutku

	Zdobný nadstavec "U" na zemnú skrutku				
	katalógové číslo	rozmer (mm) A,B,C,D	hmotnosť (kg)		
	TOP	YFB12ZN070X070X095X60	70 x 70 x 95 x 60	0,63	vynieš kóty
		YFB12ZN090X090X125X60	90 x 90 x 125 x 60	0,82	

Zdobný nadstavec "U" na zemnú skrutku

	Zdobný nadstavec "U" na zemnú skrutku				
	katalógové číslo	rozmer (mm) A,B,C,D	hmotnosť (kg)		
	TOP	NEW	YFB21ZN075X075X165X60	75 x 75 x 165 x 60	1,00

Zdobný nádstavec "L" na zemnú skrutku

	Zdobný nádstavec "L" na zemnú skrutku				
	katalógové číslo	rozmer (mm) A,B,C,D	hmotnosť (kg)		
	TOP	NEW	YFB22ZN075X075X165X60	75 x 75 x 165 x 60	0,75



Elektrické ohradníky




Elektrické ohradníky a siete zabraňujú zvieratám na pastvinách, výbehoch a vymedzených pozemkoch uniknúť z ohrady. Taktiež zamedzujú vstupu divých zvierat z vonku na ohradený pozemok a pomáhajú tak ochrániť váš majetok alebo úrodu. Najčastejšie sa elektrické ohradníky využívajú na ohradenie hydiny, králikov, ovčíc, hovädzieho dobytku alebo koní.







PLOTY | Elektrické ohradníky

Elektrický zdroj SYKS 7000		
	Katalógové číslo	YAH01-01-SYKS7000
	Napájacie napätie	230 V
	Maximálne napätie	12 000 V
	Napätie pri 500 Ohm	10 000 V
	Nabíjacia energia	10 J
	Maximálna vybíjacia energia	5 J
	Teoretická dĺžka oplotenia	175 km
	Maximálna dĺžka oplotenia bez porastu	25 km
	Maximálna dĺžka oplotenia pri nízkom poraste	12 km
	Maximálna dĺžka oplotenia pri vysokom poraste	6 km
hmotnosť (kg)	3,10	
		

- ① zemnenie
- ② vysoká vybíjacia energia
5J pre ohradenie veľkých zvierat
- ③ nízka vybíjacia energia
0,5J pre ohradenie malých zvierat
- ④ napájací kábel
- ⑤ vypínač
- ⑥ zelená LED dióda
- svieti ak je zariadenie v prevádzke
- ⑦ červená LED dióda
- blikaním signalizuje elektrické impulzy

- univerzálny elektrický zdroj pre ohradenie pozemku s domácimi zvieratami a ochranu pozemku pred divokou zverou
- zdroj k ohradeniu pozemkov s nízkym, stredným aj hustým porastom
- vybavený slabým 0,5 J aj silným 5 J výkonom pre malé aj veľké zvieratá ako sú kozy, ovce, psi, kone, hovädzí dobytok
- impulzy s intervalom 1,5 s
- veľmi nízka spotreba elektrickej energie v normálnom režime (režim s nízkym výstupným výkonom pre malé zvieratá)
- spĺňa európsku bezpečnostnú normu EN60335

Elektrický zdroj pre ohradník akumulátorový 12V - AKO Power



Katalógové číslo	YAH01-02-A3300-V
Napájacie napätie	12 V
Maximálne napätie	11 600 V
Napätie nezaťaženého zdroja	9500 V
Napätie pri 500 Ohm	5400 V
Maximálna dĺžka oplotenia pri hustom poraste	3 km
Maximálna dĺžka oplotenia pri stredne hustom poraste	6 km
Maximálna dĺžka plotenia pri slabom poraste	28 km
hmotnosť (kg)	1,76

Elektrický zdroj pre ohradník akumulátorový 12V - Coral Super AB208



Katalógové číslo	YAH01-02-A3300-V
Napájacie napätie	12 V
Maximálne napätie	11 600 V
Napätie nezaťaženého zdroja	9500 V
Napätie pri 500 Ohm	5400 V
Maximálna dĺžka oplotenia pri hustom poraste	3 km
Maximálna dĺžka oplotenia pri stredne hustom poraste	6 km
Maximálna dĺžka plotenia pri slabom poraste	28 km
hmotnosť (kg)	1,76

Elektrický zdroj pre ohradník akumulátorový 12V - Mobil Power Savanne 2000



Katalógové číslo	YAH01-02-MPS2000-V
Napájacie napätie	12 V
Maximálne napätie	11 600 V
Napätie nezaťaženého zdroja	9500 V
Napätie pri 500 Ohm	5400 V
Maximálna dĺžka oplotenia pri hustom poraste	3 km
Maximálna dĺžka oplotenia pri stredne hustom poraste	6 km
Maximálna dĺžka plotenia pri slabom poraste	28 km
hmotnosť (kg)	1,76



PLOTY | Elektrické ohradníky - príslušenstvo

Sieť pre ovce OviNet 108 cm x 50 m zelená

	katalógové číslo	popis	výška siete (cm)	dĺžka siete (m)	farba	hmotnosť (kg)	
	YAH06PP01-01-V	Balenie obsahuje: 1 x sieť, 14 x stĺpik s jedným špicom.	108	50	zelená	6,88	▼

Kôl ohradníkový hranatý (agát), rozmer - 1500 x 25 x 25 mm

	katalógové číslo	kg/ks	
	YAH04WD-01-1500X025X-025-V	0,49	▼

Napájačka zliatinová

	katalógové číslo	kg/ks	
	YAH05FE01-02-V	0,49	▼

Bránkový držiak - súprava

	katalógové číslo	kg/ks	
	YAH02PP02-02	0,75	▼

Spojka na pásy nerezová

	katalógové číslo	kg/ks	
	YAH02A204-01H40	0,01	▼

Izolátor kruhový čierny

	katalógové číslo	kg/ks	
	YAH02PP01-01	0,025	▼
	YAH02PP01-01-V	0,025	▼

Bránkový držiak s hákom a páskovou spojkou

	katalógové číslo	kg/ks	
	YAH02PP02-01	0,15	▼

Izolátor rohový pre laná a lanká			
	katalógové číslo	kg/ks	🛒
	YAH02PP01-02	0,05	▼
	YAH02PP01-02-V	0,05	▼


Izolátor bránkoveho držiaka			
	katalógové číslo	kg/ks	🛒
	YAH02PP01-03	0,06	▼
	YAH02PP01-04-V	0,05	▼

Pružina náhradná, pozinkovaná			
	katalógové číslo	kg/ks	🛒
	YAH02ZN03-01	0,49	▼

Lanko vodivé 6 x 0,3 mm - 200 m			
	katalógové číslo	kg/ks	🛒
	YAH03TR-01-01D6x0,-3-0200-V	0,49	▼

Lanko vodivé 9 x 0,3 mm - 1000 m			
	katalógové číslo	kg/ks	🛒
	YAH03TR-01-01D9x0,-3-1000-V	6,88	▼

Kábel k uzemneniu 3 m			
	katalógové číslo	kg/ks	🛒
	YAH03XX02-01-V	0,49	▼

Stĺpik ECO plastový 105 cm			
	katalógové číslo	kg/ks	🛒
	YAH04PP01-01H-105-V	0,49	▼

Skúšačka optická a akustická			
	katalógové číslo	kg/ks	🛒
	YAH07-OAS01-V	0,49	▼

v našej ponuke nájdete takisto



Drevoplasty
podlahy, fasády, ploty, lamely



Kotviace systémy
zemné skrutky, drevospojky



Kovový materiál
ťahokov, nerezové lanká



Veľkoplošné materiály
3D stenové panely, kompozity



Koleska
prístrojové, samostatné



EKOroll
kovania pre posuvné dvere



Parkovacie zábrany
polo/automatické, stĺpiky






kontakty / predajne



Prešov

Vajanského 73
080 01
Slovenská republika

 051 759 5631
ekofence@ekofence.sk



0918 746 517
shop@ekofence.sk
www.ekofence.sk



Prešov

0915 925 291
po@ekofence.sk



Ivanka pri Nitre

0905 751 462
in@ekofence.sk



Trenčín

0918 725 115
tn@ekofence.sk



Žilina

0905 944 835
za@ekofence.sk



Humenné

0908 146 783
he@ekofence.sk




Nitra

0905 105 202
nr@ekofence.sk



Krompachy

Hornádska 337
053 42
Slovenská republika

 051 7911 491
umakov@umakov.sk



0905 681 337
info@umakovshop.sk
www.umakovshop.sk



Fričovce

0905 429 377
fricovce@umakov.sk



Banská Bystrica

0905 304 548
bb@umakov.sk



Bratislava

0917 739 412
ba@umakov.sk



Košice

0905 529 779
ke2@umakov.sk



Košice - Ludvíkov dvor

0908 362 090
ke@umakov.sk

www.ekofence.sk