


Produktový katalóg

2021




Zvárané panely	2
Príslušenstvo	7
Zvárané pletivá	12
Príslušenstvo	15
Štvorhranné pletivá	16
Príslušenstvo	18
Podhrabové dosky	22
Farmárske pletivá	24
Stĺpiky	28
Príslušenstvo	29
Brány, bránky	38
Tieniaca technika	44
Zemné skrutky	48
Príslušenstvo	51
Drevoplasty	54
Plotový systém	54
Podlahový systém	60
Gabióny	64
Ťahokov	68
Hutný materiál - nerez	72
Nerezové lanká	78
EKOroll - kovania pre posuvné dvere	80
Príslušenstvo	84
miniEKOroll - kovania na nábytok	88
EKOpipe - police a regály	92
EKOnect - modulárne AL konštrukcie	94
Spojovací materiál	100
Kolieska	102

Použitá obrázky sú ilustračné. Farebné a tvarové zobrazenie produktov v katalógu sa nemusí zhodovať so skutočnou farbou a tvarom produktov dostupných v predajni. Dovolené tolerancie (rozmierové, váhové, množstevné - odchýlka balenia) +/- 5%





PLOTY
zvárané panely





PLOTY | zvárané panely

YAA01ZN...

Zváraný panel ZnPVC
Rozmer oka (mm): 200 x 55





Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



"A"







YAA01ZN...

Zváraný panel Zn
Rozmer oka (mm): 200 x 50



"A"





YAA02ZN...

Zváraný panel DUPLEX
Rozmer oka (mm): 200x50



Zn






Zn+RAL6005



Zn+RAL7016




"A"






YAF01ZN01-60X40...

Objímka priebežná na stĺpik 60x40 mm




YAF01ZN02-60X40...

Objímka koncová na stĺpik 60x40 mm



YAF01ZN03-60X40...


Objímka rohová na stĺpik 60x40 mm



YAF01ZN01-D...

Objímka priebežná na okrúhly stĺpik

Ø (mm)	48	60
A (mm)	135	152





YAF01ZN02-D...

Objímka koncová na okružly stípk

Ø (mm)	48	60
B (mm)	94	106




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF01ZN04-01...

Príchytka zváraného panela "U" na stípk




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF01ZN04-02...

Univerzálna príchytka zváraného panela




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF01ZN04-03...

Univerzálna príchytka zváraného panela "clip"




nerez



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016






YAF01PVC01-D48...

Objímka na stěpík Univerzál plast



RAL6005




YAF01A207-M08X080...

Háková skrutka s trhacou maticou



nerez




YAF01ZN05-02

Príchytká zváraného panela DUPLEX



Zn+RAL6005




YAF01ZN05-03

Príchytká zváraného panela DUPLEX k rámu



Zn+RAL6005






YAF01PVC03-03...

Univerzálna spojka zváraného panela
plast so skrutkou



RAL6005



YAF01ZN06-01...

Spojka panelov na nekonečnú montáž




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016




YAF01A206-01

Spojka panelov
na nekonečnú montáž




nerez



YAF05-06


Kliešte na spojky panelov
na nekonečnú montáž





PLOTY

zvárané pletivá



<p>1</p> <p>Kat. č. Y/E-Plast</p> <p>Kat. č. Y/Wplast V/Pilonet</p> <p>Kat. č. Y/H-Plast</p> <p>Kat. č. Y/Luxor</p>	<p>8</p> <p>Kat. č. YAF08AL01-D048</p>	<p>7</p> <p>Kat. č. YAF03ZN050</p> <p>Kat. č. YAF03ZN05Z</p>		
<p>2</p> <p>Kat. č. YAD02ZN</p> <p>Kat. č. YAF02A2N01-01</p>	<p>3</p> <p>Kat. č. YAD04ZN</p> <p>Kat. č. YAF03PE01</p> <p>Kat. č. YAF03ZN06-01D38</p> <p>Kat. č. YAF03AL01</p>	<p>4</p> <p>Kat. č. YAF04ZN02-02</p> <p>Kat. č. YAF04ZN02-03</p>	<p>5</p> <p>Kat. č. YFA01ZN</p>	<p>6</p> <p>Kat. č. YAG02ZN01</p>




PLOTY | zvárané pletivá

Y/E-Plast...

výška (mm): 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000
priemer drôtu Zn+PVC (mm): 2,2
balenie (m): 15 | 25



Zn+RAL6005




Y/H-Plast...

výška (mm): 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000
priemer drôtu Zn+PVC (mm): 2,5
balenie (m): 15 | 25



Zn+RAL6005



Y/Luxor...


výška (mm): 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 mm
priemer drôtu Zn+PVC (mm): 2,5
balenie (m): 25



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016




Y/Wplast | Y/Pilonet...

výška (mm): 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000
priemer drôtu Zn+PVC (mm): 2,5 | 3
balenie (m): 25



Zn+RAL6005





YAF02A201-01

Spona na stĺpik Univerzál, 10ks/bal



nerez



YAF05-02

Kliešte napínacie




Al




YAF05-04

Kliešte na spony





PLOTY
štvorhranné pletivá






PLOTY | štvorhranné pletivá - príslušenstvo

YAC0...

Pletivo štvorhranné
 výška (mm): 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000
 veľkosť oka (mm): 50 x 50 | 55 x 55 | 60 x 60
 priemer drôtu Zn (mm): 2
 priemer drôtu Zn+PVC (mm): 2,5
 balenie (m): 10 | 15 | 25



Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016

YAF03ZN03-01...

Napinák




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF03ZN04-01...

Opasok stĺpika

Ø (mm)	38	48	60
L (mm)	146	179	216




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF03ZN05-01...

Očko na prichytenie napináku, 10ks/bal




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016





YAF03ZN02-01T...

Príchytká napínacieho drôtu so skrutkou, 10 ks/bal




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF03PE02-01T...

Príchytká napínacieho drôtu plastová so skrutkou, 10 ks/bal




RAL7045



RAL6005



RAL9005



YAF03PE02-02H...


Príchytká napínacieho drôtu plastová s hákom, 10 ks/bal



RAL7045



RAL6005




YAF03A206-M08X30

Skrutka na napínaciu tyč



nerez





YAF03ZN06...

Tyč napínacia

dĺžka (mm): 1050 | 1300 | 1550 | 1650 |
1850 | 2050



Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF03ZN06-01D38...

Pomocná príchytka na stĺpik




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF03AL01-01...

Násadka na vzperu

priemer (mm): 38 | 48




Al



Al+RAL6005



Al+RAL7016



YAF03ZN06-02D38...

Úchyt vzpery


priemer (mm): 38



Zn



Zn+RAL6005






YAF03PE01-01D38/6005-M

Plastová násadka na vzperu
priemer (mm): 38



RAL6005



YAF03ZN05N...

Napínací drôt

PÚ	ZnPVC			Zn	
	bal (m)	26	52	78	78
Ø (mm)	3,5			3,0	3,1



Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF03ZN05V...

Viazací drôt

PÚ	ZnPVC		Zn	
	bal (m)	30	50	50
Ø (mm)	2	1,4	1,3	1,2



Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



**Spojovací materiál na opasok
a napínák stĺpika**

YS1/06-M6



Matica s límcem DIN 6923 M6

YS1/32-6,0x20

Metrická skrutka vratová 6,0 x 20 DIN 603



Zn





YAF02ZN02-01-50

Spony Rocafix, 50 ks/bal



Zn



Zn+RAL6005



YAF05-03

Kliešte na spony Rocafix



YAF04BT03-05-2510...

Podhrabová doska Profilová

dĺžka (mm): 2510

výška (mm): 200 | 300

hrúbka (mm): 40

materiál: betón s oceľovou výstuhou



YAF04ZN04-U...

Držiak podhrabovej dosky "U"

materiál: plech hr. 2 mm

vonkajší rozmer (mm): 40 x 200 | 60 x 200 |
40 x 300




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016






YAF04PVC04-01-D38

Držiak podhrabovej dosky plastový
na stĺpik priemeru 38 mm



sivá




YAF04PVC04-01-D48...

Držiak podhrabovej dosky plastový
na stĺpik priemeru 48 mm



sivá




YAF04PVC04-01-60X40

Držiak podhrabovej dosky plastový
na stĺpik 60 x 40 mm




sivá



YS1/39-6,3x19

Skrutka TEX so šesťhrannou hlavou





PLOTY
farmárske pletivá




YAE01ZN...

Uzlové pletivo

výška (mm): 1000 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1800 | 2000 | 2200

hrúbka drôtu: (zvislý (mm) / vodorovný (mm)): 1,8 / 2,2 | 2,0 / 2,8

balenie (m): 50



Zn

YAE04ZN...

Zvárané pletivo

výška (mm): 1000

hrúbka drôtu Zn (mm)	0,65	0,8	1,2	1,4	2		
veľkosť oka (mm)	6x6	10x10	13x13	16x16	19x19	25x25	50x50

hrúbka drôtu ZnPVC (mm)	1,2	1,4	2	2,3	
veľkosť oka (mm)	13x13	16x16	19x19	25x25	25x25



Zn



Zn+RAL6005



YAE03...

Šesťhranné pletivo

výška (mm): 1000

hrúbka drôtu Zn (mm)	0,7	0,8	
veľkosť oka (mm)	16x16	20x20	25x25


hrúbka drôtu ZnPVC (mm)	0,9	1		
veľkosť oka (mm)	13x13	16x16	20x20	25x25



Zn / ZnTav



Zn+RAL6005



Y/Rebierkové tkanivo

rozmer (mm): 1000 x 2000 | 1500 x 2000

hrúbka drôtu (mm)	2	3,1	4
veľkosť oka (mm)	20x20	30x30	50x50



Zn



ocel





PLOTY | farmárske pletivá

YAI01...


Zváraná sieť
rozmer (mm): 2000 x 1000 | 2000 x 1500
veľkosť oka (mm): 50 x 50
hrúbka drôtu (mm): 4



Zn



ocel



YAJ01ZN...

Včelárska sieť

veľkosť oka (mm)	2x2	3,1x3,1
priemer drôtu (mm)	0,5	0,8



Zn



YS6/14U

Klínec U svorkový



Zn



YAD05ZN...

Stĺpik k uzlovému pletivu
výška (mm): 1800 | 2100 | 2300 | 2500
hrúbka steny (mm): 1,3 | 1,5



Zn







PLOTY | stĺpiky

YAD01...

Jaklový stĺpik

výška (mm): 1600 | 1800 | 2000 |
2200 | 2500 | 3000

hrúbka steny (mm): 1,5





Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAD02...

Stĺpik Univerzál

výška (mm): 1500 | 1800 | 2000 | 2200
2500 | 2750 | 3000

priemer stĺpika (mm): 48 | 50


hrúbka steny (mm): 1,5



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAD03...

Stĺpik okrúhly

výška (mm): 1500 | 1750 | 2000
2200 | 2500 | 3000

priemer stĺpika (mm): 38 | 48

hrúbka steny (mm): 1,25 | 1,5




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAD04...

Vzpera

výška (mm): 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000

priemer (mm): 38

hrúbka steny (mm): 1,25




Zn



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016





YAD91...


Jaklový stĺpik s pätkou
 výška (mm): 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
 hrúbka steny (mm): 1,5



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAK11AL2000x4,0/7016

Stĺpik hliníkový
 dĺžka (mm): 2000
 rozmer (mm): 100x100
 hrúbka steny (mm): 4,0



RAL7016



YAF04ZN02-060X040...



Pätka na jaklový stĺpik
 rozmer (mm): 60x40



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAF04ZN02-060X040/6005-G

Pätka na jaklový stĺpik
 rozmer (mm): 60x40



RAL 6005



RAL7016





YAF04ZN06-060X040/0000-M


Bočné kotvenie stĺpika Zn
rozmer (mm): 40x60



Zn

YAF04AL05-D048X1,5...

Spojka na stĺpik s priemerom 48 mm



Al



Al+RAL6005

YAF05-91...

Stĺpiková vodováha



YAF09PE01-250-10/9005K

Fólia pod plot LDPE čierna 250mm, 10m Set
výška (mm): 1000 | 1500 | 2000
balenie (m): 10
materiál: LDPE



LDPE+RAL9005



YAF08AL01-D048...

Bavolet jednoramenný
na stĺpik priemeru (mm): 48
dĺžka ramena bavoletu (mm): 500



Al



Al+RAL6005



YAF08AL01-060X040/6005

Bavolet jednoramenný
na stĺpik rozmeru (mm): 60 x 40
dĺžka ramena bavoletu (mm): 500



Al+RAL6005



YAF03ZN050...

Ostnatý drôt

PÚ	ZnPVC		Zn	
	bal (m)	bal (m)	bal (m)	bal (m)
Ø prieb. / ostne (mm)	2,0/2,5	2,0/2,5	1,8/2,0	1,8/2,0



Zn



Zn+RAL6005



YAF03ZN05Z-08X0,45/0000

Drôt žiletkový
priemer balíka (mm): 450
dĺžka v rozvinutom stave (m): 8



Zn







YAF04PE01-D...

Plastová čiapočka na stĺpik
priemer (mm): 38 | 48 | 60



RAL6005



RAL9005



YAF04PE01-060X040...

Plastová čiapočka na stĺpik
rozmer (mm): 60 x 40



RAL6005



RAL9005



YAF04PVC01

Plastová čiapočka na stĺpik
rozmer (mm): 50 x 50 | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100



RAL9005





Y1/06-02FE100X100X4

Pätka 100 x 100 x 4 mm



ocel'






Y1/06-02FE120X080X4

Pätka asymetrická 120 x 80 x 4 mm



ocel




Y1/06-02FE120X120X8

Pätka 120 x 120 x 8 mm



ocel




Y1/06-02FE140X140X8

Pätka 140 x 140 x 8 mm



ocel




Y1/06-02FE180X180X8

Pätka 180 x 180 x 8 mm



ocel






Y1/06-02FE200X200X8

Pätka 200 x 200 x 8 mm



ocel




Y1/06-05FE-D080X4/2D08

Pätka kruhová s dvoma otvormi
priemer (mm): 80
hrúbka (mm): 4



ocel




Y1/06-05FE-D100X4/2D10

Pätka kruhová s dvoma otvormi
priemer (mm): 100
hrúbka (mm): 4



ocel




Y1/06-04FE-D100X8

Pätka kruhová
priemer (mm): 100
hrúbka (mm): 8



ocel






Y1/06-02ZN140X130X8

Platnička k pohonu Zn 140 x 130 x 8 mm



ocel





Y1/06-03FE100X100X4/60X40

Pätka 100 x 100 x 4 mm
s výrezom 60 x 40 mm



ocel




Y1/06-07A2-01

Štítok zámkový - FAB,
kľúčový /hranatý/



nerez brúsený





Y1/06-07A2-02

Štítok zámkový - FAB,
kľúčový /oválny/




nerez brúsený





PLOTY
brány a bránky



YAG02ZN01-Z1000


Bránka jednokřídlová ROUND
 výška bránky (mm): 1000 | 1200 | 1500 | 1800
 velikost oka (mm): 50 x 50 x 4
 průměr stěpíků (mm): 60



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016



YAG02ZN01-Z...


Brána dvojkřídlová ROUND
 výška brány (mm): 1200 | 1500 | 1800
 velikost oka (mm): 50 x 50 x 4
 průměr stěpíků (mm): 60



Zn+RAL6005



Zn+RAL7016




YAG06ZN01-Z1000

Bránka jednokřídlová OPTIM
 výška bránky (mm): 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000
 výplň (mm): zváraná sieť 50 x 200
 stěpíky (mm): jaklový profil 60 x 60
 rám (mm): jaklový profil 40 x 40



Zn+RAL6005





YAG06ZN01-Z3600

Brána dvojkřídlová OPTIM
 výška brány (mm): 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000
 výplň (mm): zváraná sieť 50 x 200
 stěpíky (mm): jaklový profil 80 x 80
 rám (mm): jaklový profil 40 x 40



Zn+RAL6005






PLOTY | brány a bránky

YAG01ZN03-Z1000

Bránka jednokrídlová SOLID
výška bránky (mm): 950 | 1200 | 1450 | 1750 | 1950
veľkosť oka (mm): 100 x 50
priemer stĺpikov (mm): 48 (pri výškach 950 | 1200 | 1450)
60 (pri výškach 1750 | 1950)



Zn+RAL6005





YAG01ZN04-O1000


Bránka jednokrídlová ECONOMY
výška bránky (mm): 1000 | 1250 | 1500
veľkosť oka (mm): 100 x 50
priemer stĺpikov (mm): 48



Zn+RAL6005








BRÁNY
exkluzív



YAG20AL01/ YAG30AL01


Bránka Exkluzív
 výška brány (mm): 1500
 výplň: hliníková lamela | tahokov
 stěpiky (mm): 100 x 100 x 3
 rám (mm): 50 x 50 x 2




Al+RAL7016

YAG20AL01/ YAG30AL01

Dvojkřídlová brána Exkluzív
 výška brány (mm): 1500
 výplň: hliníková lamela | tahokov
 stěpiky (mm): 100 x 100 x 4
 rám (mm): 50 x 50 x 3



Al+RAL7016



PLOTY
tieniaca technika

**YAF06...**

Tieniaca sieť

výška (mm): 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000

balenie (m): 10 | 25 | 50

gramáž (g/m²): 150 | 160 | 230

RAL6005



RAL6032



RAL7016



RAL8011



RAL7045



RAL7036

**YST/22108...**

Plot prútený Willow - Vřba

výška (mm): 1000 | 1500 | 2000

balenie (m): 5

**YST/221050**

Plot trstený Rákos

výška (mm): 1000 | 1500 | 2000

balenie (m): 5

**YST/22100**

Plot Bambus štiepaný BSF

výška (mm): 1000 | 1500 | 2000

balenie (m): 5





YAF07PP01-047-50...

Tieniaci pás
výška (mm): 47
balenie (m): 50



RAL6005



RAL7016



RAL7040



YAF07PP01-048-60...

Vertikálny tieniaci pás
výška (mm): 48
balenie (m): 60



RAL6005



RAL7016



100 x



YAF07PP01-095-52...

Tieniaci pás
výška (mm): 95
balenie (m): 2 x 26



RAL6005



RAL7016



YAF07PP01-190-26...

Tieniaci pás
výška (mm): 190
balenie (m): 26




RAL6005



RAL7016



RAL8011



RAL9003





RAL7040







YAF07PVC01-047-50

Tieniaci pás
výška (mm): 47
balenie (m): 50



YAF07PVC01-190-26

Tieniaci pás
výška (mm): 190
balenie (m): 26



YAF07PP02-190...


Príchytka na tieniaci pás
dĺžka príchytky (mm): 190



YAF07PVC02-190...

Príchytka na tieniaci pás
dĺžka príchytky (mm): 190





ZEMNÉ
SKRUTKY

**YFA01ZN0550X60X1,7**

Zemná skrutka
 dĺžka skrutky (mm): 550
 vonkajší priemer (mm): 60
 hrúbka steny (mm): 1,7
 hĺbka ukotvenia stĺpika (mm): D38 – 195 | D48 – 148



Zn

**YFA01ZN0650X68X1,8**

Zemná skrutka
 dĺžka skrutky (mm): 650
 vonkajší priemer (mm): 68
 hrúbka steny (mm): 1,8
 hĺbka ukotvenia stĺpika (mm): D38 – 370 | D48 – 265



Zn

**YFA01ZN0800X68X1,8**

Zemná skrutka
 dĺžka skrutky (mm): 800
 vonkajší priemer (mm): 68
 hrúbka steny (mm): 1,8
 hĺbka ukotvenia stĺpika (mm): D38 – 540 | D48 – 400



Zn

**YFA01ZN1000X68X2,0**

Zemná skrutka
 dĺžka skrutky (mm): 1000
 vonkajší priemer (mm): 68
 hrúbka steny (mm): 2,0
 hĺbka ukotvenia stĺpika (mm): D38 – 880 | D48 – 790



Zn





ZEMNÉ SKRUTKY

YFA01ZN1100X76X2,5

Zemná skrutka
dĺžka skrutky (mm): 1100
vonkajší priemer (mm): 76
hrúbka steny (mm): 2,5
hĺbka ukotvenia stĺpika (mm): D38 – 980 | D48 – 895



Zn



YFA01ZN1600X76X3,0

Zemná skrutka
dĺžka skrutky (mm): 1600
vonkajší priemer (mm): 76
hrúbka steny (mm): 3
hĺbka ukotvenia stĺpika (mm): D38 – 1440 | D48 – 1370



Zn





YFB01ZN070X070X090

Nadstavec na zemnú skrutku Zn "U" 70 x 70 x 90 mm
priemer kotviacej časti (mm): 52 | 60



Zn





YFB01ZN090X090X120

Nadstavec na zemnú skrutku Zn "U" 90 x 90 x 120 mm
priemer kotviacej časti (mm): 52 | 60



Zn






YFB01ZN100X090X120

Nadstavec na zemnú skrutku Zn "U"
100 x 90 x 120 mm
priemer kotviacej časti (mm): 60



Zn




YFB02ZN070X070X090

Nadstavec na zemnú skrutku Zn „L“
70 x 70 x 90 mm
priemer kotviacej časti (mm): 52 | 60



Zn




YFB03ZN090X090X60

Nadstavec na zemnú skrutku plochý Zn
90 x 90 mm
priemer kotviacej časti (mm): 60



Zn




YFB04ZN090X090X130X60

Nadstavec na zemnú skrutku Zn „T“
90 x 90 x 130 mm
priemer kotviacej časti (mm): 60



Zn





ZEMNÉ SKRUTKY - príslušenstvo

YFC02ZN...

Klúč na zavíťvanie zemných skrutiek pomocou račne
pre zemnú skrutku s priemerom (mm): 60 - 51
68 - 60



Zn



YST/239500

Račna
dĺžka (mm): 510
počet zubov: 24
vonkajší priemer rukoväte (mm): 32




YFC01ZN50

Klúč na zavíťvanie zemných skrutiek s priemerom 60 mm
priemer kotviacej časti (mm): 50



Zn




YFC01ZN60


Klúč na zavíťvanie zemných skrutiek s priemerom 68 mm
priemer kotviacej časti (mm): 60




Zn







DREVOPLASTY plotový systém



<p>1</p> <p>Kat. č. YDC05</p> <table border="0"> <tr> <td>hnedá YDC05H</td> <td>antracit YDC05A</td> <td>orech YDC060</td> </tr> <tr> <td>orech YDC050</td> <td>sivá YDC055</td> <td>hnedá YDC06H</td> </tr> </table>	hnedá YDC05H	antracit YDC05A	orech YDC060	orech YDC050	sivá YDC055	hnedá YDC06H	<p>2</p> <p>Kat. č. YDG01AL03</p>	<p>3</p> <p>1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 8 x</p> <p>Kat. č. YDG02</p>
hnedá YDC05H	antracit YDC05A	orech YDC060						
orech YDC050	sivá YDC055	hnedá YDC06H						
<p>4</p> <p>Kat. č. YDG03AL02-1850</p>	<p>5</p> <p>Kat. č. YDG03AL01V-1820</p>	<p>6</p> <p>Kat. č. YDG03AL01S-1820</p>	<p>7</p> <p>Kat. č. YDG04AL01-1830</p> <p>Kat. č. YDG04AL02-1830</p>					



YDC05...

WPC plotová doska
délka (mm): 1830



antracit




hnědá



šivá



ořech



YDC06


WPC plotová doska
so štruktúrovou dreva
délka (mm): 1830



ořech



hnědá



YDG01AL03


Hliníkový stěpík
výška (mm): 1850 | 2500
materiál: hliník



RAL7022





RAL7016





**YDG02**



Pätka stĺpika s príslušenstvom sivá
materiál: oceľ / hliník

**YDG03AL02-1850**

Hliníková krycia lišta na stĺpik
dĺžka (mm): 1850
materiál: hliník

**YDG03AL01V-1820**



Hliníková priečka vrchná
dĺžka (mm): 1820
materiál: hliník






YDG03AL01S-1820

Hliníková priečka spodná
dĺžka (mm): 1820
materiál: hliník






YDG04AL01-1830...

Hliníková dekoratívna lišta
dĺžka (mm): 1830
materiál: hliník



YDG04AL02-1830...

Hliníkové lišty pre dekoratívnu výplň
dĺžka (mm): 1830
materiál: hliník



YDG05A201-01/0000-G


Spojovací materiál k hliníkovej priečke



8 x



4 x



**YDG08AL03-620x1820/7016G**

Dekoratívny panel s príslušenstvom.
rozmery panelu š x v (mm): 620 x 1820



plast

**YDG07AL...**

Dekoračný panel pre WPC plotový systém.
rozmery panelu š x v x h (mm): 1816 x 105 x 3 | 1816 x 230 x 3
materiál: hliník




RAL7016

**YDG04AL04F...**

"F" Profil na montáž WPC dosiek do rámu.
dĺžka profilu (mm): 1850 | 3000
materiál: hliník




RAL7016

**YDG04AL04U...**

"U" Profil na montáž WPC plotových dosiek.
dĺžka profilu (mm): 1850 | 2300 | 3000
materiál: hliník




RAL7016





DREVOPLASTY podlahový systém



1

 Kat. č. YDA01	hnědá  YDA01H	antracit  YDA01A	 Kat. č. YDA03	ořech  YDA03O
	ořech  YDA01O	šivá  YDA01S		

2

Kat. č.
YDE03

Výška podkladového hranola s WPC podlahovou deskou.



50 mm

Kat. č.
YCA02





3

Al  WPC 

Kat. č.
YDF02AL

Kat. č.
YDF01

4

Kat. č.
YDH03A2

Kat. č.
YDH07

5



Kat. č.
YDH01A2-02



DREVOPLASTY | podlahový systém

YDA01...

WPC podlahová doska
délka (mm): 2900 | 4000



antracit




hnědá



šivá



ořech




YDA03...

WPC podlahová doska
so štruktúrou dreva
délka (mm): 2900 | 4000



ořech



YDD01...

WPC podlahová kazeta
QUICKDECK





antracit



hnědá



ořech






YDE03A4000x40x25-G
WPC podkladový hranol - plný



antracit



L (mm)
2900
4000

YDF01...
WPC krycia lišta L



antracit




hnedá



sivá





orech



YDH01A2-02/0000
Štartovacia príchytka





nerez




YDH07A2-01/10-G
Príchytka podlahovej dosky, 10ks/bal



nerez





GABIÓNY

**YEA01GF...**

Zváraná gabiónová sieť

rozmer (mm): 500 x 300 | 500 x 500 | 1000 x 300 | 1000 x 500 | 1000 x 1000 |
1500 x 500 | 1500 x 1000 | 2000 x 300 | 2000 x 500 | 2000 x 1000

veľkosť oka (mm): 100 x 100

povrchová úprava: GALFAN 265 g ZnAl / m²**YEA02GF...**

Zváraná gabiónová sieť

rozmer (mm): 500 x 300 | 500 x 500 | 1000 x 300 | 1000 x 500 | 1000 x 1000 |
1500 x 500 | 1500 x 1000 | 2000 x 300 | 2000 x 500 | 2000 x 1000

veľkosť oka (mm): 100 x 50

povrchová úprava: GALFAN 265 g ZnAl / m²**YEB01...**

Dištančný háčik

dĺžka (mm): 300 | 500 | 1000


povrchová úprava: zinok

**YEB02...**


Montážna špirála

dĺžka (mm): 600 | 1100

priemer drôtu: 4,0

povrchová úprava: GALFAN 265 g ZnAl / m²





YEC02ZN

Stĺpik ku gabiónom tvaru "C"
 dĺžka (mm): 1640 | 2040 | 2440
 materiál: oceľ
 šírka stĺpika (mm): 190
 hrúbka steny (mm): 2




Zn



Zn+RAL7016






ŤAHOV


YT/E2518

Ťahokov pochôdzny E2518
 rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1250 x 1600
 druh oka: šesťhran
 rozmer oka (mm): 47 x 13
 posuv (mm): 5
 hrúbka (mm): 3





YT/ME47/18x8x1,5

Ťahokov ME47
 rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1000 x 2000 | 1500 x 2000 | 2000 x 1500
 druh oka: šesťhran
 rozmer oka (mm): 47 x 18
 posuv (mm): 8
 hrúbka (mm): 1,5




YT/MR 115/52x24x1,5

Ťahokov MR 115
 rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1000 x 2000 | 1500 x 2000 | 2000 x 1500
 druh oka: kosoštvorec
 rozmer oka (mm): 115 x 52
 posuv (mm): 24
 hrúbka (mm): 1,5



YT/MR76/33x14x1,5

Ťahokov MR 76
 rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1000 x 2000 | 1500 x 2000
 druh oka: kosoštvorec
 rozmer oka (mm): 76 x 33
 posuv (mm): 14
 hrúbka (mm): 1,5




YT/MR DVOJOKO 150x46

Ťahokov MR DVOJOKO
rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1250 x 2000
druh oka: kosoštvorec
rozmer oka (mm): 150 x 46
posuv (mm): 4
hrúbka (mm): 4



ocel'




YT/MR ŠUPINA 150x60

Ťahokov MR ŠUPINA
rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1250 x 2000
druh oka: ozdobné
rozmer oka (mm): 150 x 60
posuv (mm): 4
hrúbka (mm): 4



ocel'




YT/MR43/13x2,5x2

Ťahokov MR43
rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1000 x 2000 | 1250 x 2500
druh oka: kosoštvorec
rozmer oka (mm): 43 x 13
posuv (mm): 2,5
hrúbka (mm): 2



ocel'




YT/MR 16/8x1,6x1

Ťahokov MR 16/8
rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1000 x 2000 | 1250 x 2500
druh oka: kosoštvorec
rozmer oka (mm): 16 x 8
posuv (mm): 1,6
hrúbka (mm): 1





ocel'





YT/MR22/12x2x2

Ťahokov MR 22
 rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1000 x 2000 | 1250 x 2500
 druh oka: kosoštvorec
 rozmer oka (mm): 22 x 12
 posuv (mm): 2
 hrúbka (mm): 2




YT/MR 120/52x25x2,5

Ťahokov MR 120
 rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1500 x 2000
 druh oka: kosoštvorec
 rozmer oka (mm): 120 x 52
 posuv (mm): 25
 hrúbka (mm): 2,5




YT/ME225/52x24x1,5

Ťahokov Zn ME225/52x24x1,5mm
 rozmer ťahokovu (a x b) (mm): 1000 x 2000 | 1500 x 2000 | 2000 x 1500
 druh oka: šesťhran
 rozmer oka (mm): 225 x 52
 posuv (mm): 24
 hrúbka (mm): 1,5



DIEROVANÉ PLECHY





HUTNÝ
MATERIÁL

**YCA01A2**

Nerezový profil štvorcový - dutý
dĺžka (m): 6

a x b (mm)	hrúbka steny (mm)	PÚ
15x15	1,5	320
20x20	1,5 2,0	240 320
25x25	1,2 1,5	000 320
30x30	1,5 2,0	000 320
40x40	1,5 2,0 3,0	000 320
60x60	3,0	000
70x70	2,0	000
100x100	4,0	000



Nerez

YCA02A2

Nerezový profil obdĺžnikový - dutý
dĺžka (m): 6

a x b (mm)	hrúbka steny (mm)	PÚ
30x10	1,5	000
30x20	1,5 2,0	000 320
40x20	1,5 2,0	000 320 999
40x30	2,0	000 320
50x20	2,0	000 320
60x40	2,0	320
80x40	2,0	320
100x50	3,0	000
100x60	3,0	000



Nerez

000 - bez povrchovej úpravy | 240 - 240 brus | 320 - 320 brus | 999 - lesk



YCA03A2

Nerezový profil kruhový - dutý
dĺžka (m): 6

priemer (mm)	hrúbka steny (mm)	PÚ
14	1,5	320
16	1,5	320
20	1,5 2,0	320
30	2,0	320
38	2,0	320 999
40	2,0 3,0	000 320
50	1,5	000
60	3,6	000



nerez

YCA05A2

Tyč nerezová plochá
povrchová úprava: 000
dĺžka (m): 4
rozmery (mm): 20 x 5 | 25 x 3 | 25 x 4 | 30 x 5 | 40 x 5 | 50 x 5



nerez

YCA06A2

Nerezový profil kruhový - plný
povrchová úprava: 000
dĺžka (m): 3
priemer (mm): 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16




nerez

**YCA07A2**

Tyč nerezová "L"
povrchová úprava: 000
délka (m): 6

a x a (mm)	hrúbka steny (mm)
25x25	3,0
30x30	
40x40	4,0



nerez

YCA02AL

Hliníkový profil obdĺžnikový ostrohranný - dutý
povrchová úprava: 000
délka (m): 6

a x b (mm)	hrúbka steny (mm)
30x20	2,0
40x20	
50x30	
50x40	3,0
80x50	



Al

YCA01AL

Hliníkový profil štvorcový ostrohranný - dutý
povrchová úprava: 000
délka (m): 6

a x a (mm)	hrúbka steny (mm)
50x50	2,0
	3,0
80x80	4,0
100x100	3,0



Al

YCA05AL

Tyč hliníková plochá
povrchová úprava: 000
délka (m): 6
rozmery (mm): 25 x 5 | 50 x 4



Al




YCA08AL

Hliníkový profil "U"
délka (m): 6



Al




YCB03AL

Hliníkový profil "Z"
délka (m): 6



Al




YCB04AL

Hliníková lamela
délka (m): 6



Al




YCB02ZN020x040x2000/0000

Ocelový profil "U"
délka (m): 2



Zn






YCB02ZN040x060x2000/0000

Oceľová lamela "Z"
dĺžka (mm): 2



Zn



YCB02...


Oceľová lamela "Z"
dĺžka (m): 2



Zn



ocel



YA/05


Nerezový plech

a x b (mm)	hrúbka (mm)	PÚ
1000x2000	0,8	320
1000x2000	1,0	000 320
1000x2000	1,5	320
1000x2000	2,0	320




Nerez






NEREZOVÉ
LANKÁ



<p>1</p> <p>L + 30%</p> <p>Kat. č. YL/LV</p>	<p>2</p> <p>Kat. č. YL/CL</p>	<p>3</p> <p>Kat. č. YL/UC</p> <p>Kat. č. YL/O</p>
---	---	--

<p>4</p> <p>Kat. č. YL/LP</p>	<p>5</p> <p>Kat. č. YL/L-1,5-316</p>	<p>6</p> <p>Kat. č. A14/7900</p>	<p>7</p> <p>Kat. č. A17/400</p>
---	--	--	---



EKOroll


YER/01-01

Kovanie pre posuvné dvere "Arcus"

rozmery kolajnice (m): 1x2 | 2x1



čierna




YER/01-02

Kovanie pre posuvné dvere "Gladio"

rozmery kolajnice (m): 1x2 | 2x1



čierna




YER/01-03

Kovanie pre posuvné dvere "Rhombus"

rozmery kolajnice (m): 1x2 | 2x1



čierna




YER/01-04

Kovanie pre posuvné dvere "Simplex"

rozmery kolajnice (m): 1x2 | 2x1



čierna







EKOroll - príslušenstvo

YER/06-01-160/BC-M

Madlo pre posuvné dvere
dĺžka (mm): 160



čierna



YER/06-02-260/BC-M

Madlo pre posuvné dvere
dĺžka (mm): 260



čierna



YER/06-03-200/BC-M

Madlo pre posuvné dvere
dĺžka (mm): 195



čierna



YER/06-04-120/BC-M

Madlo pre posuvné dvere
dĺžka (mm): 118



čierna





YER/06-07...

Madlo pre posuvné dvere - jednostranné
dĺžka (mm): 400 | 800



čierna



YER/06-07...

Madlo pre posuvné dvere - obojstranné
dĺžka (mm): 400 | 800



čierna



YER/06-09-200/W-M

Madlo pre posuvné dvere - drevené
dĺžka (mm): 200



čierna



YER/06-05-D49/BC-M

Madlo pre posuvné dvere
priemer (mm): 49



čierna





EKOroll - príslušenstvo

YER/02-01

Zámok posuvných dverí



čierna



nerez



YER/03-02/BC-M

Koľajnica 1,5 + 1,5 m



čierna



YER/04-02

Dištančný valček
s kotviacimi prvkami

rozmer (mm): 35 alebo 50



čierna



YER/10-01/BC-M

Konzola na predsadenie koľajnice



čierna






YER/10-02/BC-M

Konzola na predsadenie koľajnice pre veľké kladky



čierna



YER/05-03-M

Tlmič posuvných dverí s doťahom



čierna



YER/09-POM01-D70x36/

Koliesko pre kovanie na posuvné dvere



čierna



hnedá - imitácia dreva




YER/08-01/A2-M

Spodné vedenie dverí



neroz






miniEKOroll

YER/11-01-M

Kovanie pre posuvné dvere
mini "Arcus"



čierna




YER/11-02-M

Kovanie pre posuvné dvere
mini "Gladio"



čierna




YER/11-03-M

Kovanie pre posuvné dvere
mini "Rhombus"



čierna




YER/11-06-M

Kovanie pre posuvné dvere
mini "Klasiko"



čierna




YER/11-14-M

Kovanie pre posuvné dvere
mini "Siera"



čierna




YER/11-15-M

Kovanie pre posuvné dvere
mini "Hegon"



čierna



YER/13-01



Koľajnica 1m pre kovanie
na nábytok



čierna







EKOpipe

YEP/01-01-025/1-Q

Rúrka na policu /konzola/ 1ks
 priemer rúrky (mm): 31
 dĺžka rúrky (mm): 250
 priemer príruby (mm): 88



čierna

YEP/02-01-105/3

Polica na stenu - TETRIS
 rozmer zostavy (mm): Š x V x H
 770 x 1050 x 250



svetlá



červenohnedá

YEP/02-02-111/3

Polica na stenu - HAD
 rozmer zostavy (mm): Š x V x H
 885 x 1110 x 250




svetlá



červenohnedá

YEP/03-01-160/4


Policový regál TRAVEZ - 4 police
 rozmer zostavy (mm): Š x V x H
 1600 x 1600 x 300



svetlá




červenohnedá



EKOnnect



YEP/AL001-D28

Kotviaca rozeta
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28




YEP/AL002-D28

Spojka pravouhlá
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28





YEP/AL003-D28

Spojka pravouhlá "T"
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28





YEP/AL006-D28/BK

Spojka rohová priebežná
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28



YEP/AL007-D28/BK

Spojka rohová
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28





čierna

sivá perleť

YEP/AL013-D28/BK

Spojka krížová
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28




čierna

sivá perleť

YEP/AL017-D28/BK

Spojka krížová 5-smerová
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28




čierna

sivá perleť

YEP/AL009-D28/BK

Spojka nastaviteľná
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28




čierna

sivá perleť


YEP/AL011-D28/BK

Spojka nastaviteľná
materiál: hliník
priemer otvorov (mm): 28





YEP/AL105-D27,2/NL

Krytka so závitom
materiál: hliník
priemer príruby (mm): 27,2
priemer nátrubku (mm): 25
závit (mm): 12




YEP/AL109-D33,4/NL

Krytka so závitom
materiál: hliník
priemer príruby (mm): 33,4
priemer nátrubku (mm): 28
závit (mm): 12



YEP/ABS17-D28

Plastová príchytka
pre rúry s priemerom 28 mm
materiál: plast







EKOnnect

YEP/ALP01-D27,8x2000/NL

Rúra hliníková
materiál: hliník
priemer (mm): 27,8
dĺžka (mm): 2000



natural

YEP/ZNCW01-D50/NL

Koliesko pre EKOnnect
priemer (mm): 50



natural

YEP/ZNCW01-D60/NL

Koliesko pre EKOnnect
priemer (mm): 60



natural





NEREZOVÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL

YGA – Skrutky 10ks/bal		0_ _metrické		0_ zápuštná hlava s imbusovým otvorom	
				2_ polguľová hlava s imbusovým otvorom	
				4_ polguľová hlava s TORX otvorom	
				7_ vratová	
		1_ _do plechu (samozávrtné)		1_ zápuštná hlava s PZ otvorom	
				5_ polguľová hlava s PZ otvorom	
				6_ šesťhranná hlava s podložkou	
		2_ _do dreva		_8_ zápuštná hlava s PZ otvorom	
				9 polguľová hlava s PZ otvorom	
		3_ _nastavovacie-červík			

YGB – Matice 10ks/bal	0_ _metrické		_0_ presné	
			1 nízke	
			2 klobúkové	
			3 trhacie	
			4 spojovacia	
			5 s límcom	



YGC0 – Podložky 10ks/bal		_0_ ploché	
		2 pod nity	
YGD0 – Závitové tyče		0_ _ metrické	
YGE0- Napínáky		_0_ hák/oko	
YGF0 - Očnica, svorky, karabíny		_0_ očnica lanka	
		1 svorka	
		2 karabíny	
YGG0 - príslušenstvo na dvere		_0_ záves	
		3 háčik na dvere	
		4 petlica	
YGH - závrtné oko	1_ _ do dreva	_0_ oko "O"	



KOLIESKA

YMT/B

Samostatné koliesko



YMT/E

Koliesko na bránu odpruženú



YMT/D

Nafukovacie koliesko



YMT/C

Polyuretánové koliesko, neprepichnuteľné



YMT/R

Polyuretánové koliesko na paletový vozík červené



YMT/K

Koliesko na kosačku



YMT/A300

Prístrojové koliesko s platničkou
– otočná kladka



YMT/A301

Prístrojové koliesko s centrálnym
otvorom – otočná kladka



YMT/A310

Prístrojové koliesko s platničkou
- pevná kladka



YMT/L410

Transportné koliesko s platničkou
- pevná kladka



YMT/A320

Prístrojové koliesko s platničkou
- otočná kladka s brzdou



YMT/L420

Transportné koliesko s platničkou
- otočná kladka s brzdou



YMT/A321

Prístrojové koliesko s centrálnym otvorom s brzdou



YMT/H100

Transportné koliesko nerezové s platničkou
- otočná kladka



YMT/L400

Transportné koliesko s platničkou
- otočná kladka



YMT/H101

Transportné koliesko nerezové s centrálnym otvorom -
otočná kladka





KOLIESKA

YMT/H110

Transportné koliesko nerezové s platničkou
- pevná kladka



YMT/H120

Transportné koliesko nerezové s platničkou
- otočná kladka s brzdou




YMT/H121


Transportné koliesko nerezové s centrálnym otvorom
- otočná kladka s brzdou



poznámky

A large grid of dotted lines for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.








art.
KAT-GATES-2021-22



art.
KAT-FORGED-2020-21



art.
KAT-RAILING SYSTEMS-2021-22



art.
KAT-AUTOMATIONS-2021-22